## serie ALEXANDRIA

## grado V














Serie de cajas fuertes de alta seguridad certificadas por ECB·S con el Grado V de resistencia al robo de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1.

Diseñado para proteger los documentos y valores en caso de robo. Protección anti-robo con clases de resistencia - EN 1143-1, Grado V.



Modelo	Código		Al x A	xt. .n x F	1111 111 111 mm.	l In Al x A		$\leq$	kg	L.
70 BL 70 E 70 2K	12000 12005 12010	680	680	620	540	540	382	1	672	111
85 BL 85 E 85 2K	12001 12006 12011	840	680	670	700	540	432	1	833	163
100 BL 100 E 100 2K	12002 12007 12012	1010	680	670	870	540	432	2	970	203
130 BL 130 E 130 2K	12003 12008 12013	1320	680	670	1180	540	432	3	1230	275
150 BL 150 E 150 2K	12004 12009 12014	1510	680	670	1370	540	432	3	1385	320





Espesor de puerta: 166 mm. Espesor de cuerpo: 71mm.

> Blindaje del cuerpo compuesto por armazón interior y hormigón antivandálico y fibras de acero.

Color: Gris Claro (RAL 7035) Orificios para anclajes: 1 suelo.

Cerradura: Cerradura doble de gorjas doble paletón. VdS Clase 2, B EN-1300 (ANSI/UL-768 1R) de llave cambiable.

Cerradura asegurada frente a los ataques de perforación. Bulones: 8 a 12 x Ø 35 mm distribuidos a tres lados.

## pastilla de anclaje

Disponible PASTILLA DE ANCLAJE para su instalación, cumpliendo con lo establecido en la norma UNE 108136 y en la Orden Ministerial 317/2011, para cajas cuyo peso es inferior a 2000Kg.