



Gracias a su facilidad de uso, diseño compacto y fuerte campo magnético natural, el desmagnetizador intimus 5000 es la elección adecuada cuando se quiere erradicar los datos de todo tipo de cintas magnéticas. No es adecuado para procesar discos duros de más de 20 Gb.

- ✓ Borrado completo de datos guardados en unidades magnéticas (discos duros)

Datos técnicos

Tamaño máximo:	100
Tiempo de borrado el primer disco duro:	5-10 sec.
Magnetic field Oe	5.500 / 0,55 Tesla
Peso bruto (kg):	3 kg
Peso neto (kg):	2,3 kg
Garantía de la máquina (Años):	2 años
Profundidad (cm):	18 cm
Alto (cm):	7 cm
Ancho (cm):	14 cm
Unidad de embalaje:	1



Los desmagnetizadores intimus con tecnología APT (Advanced Pulse Technology™) generan un campo de borrado mucho más potente que el de los cabezales de lectura/escritura de discos duros y unidades de cinta. La intensidad de campo de un desmagnetizador intimus, junto con el campo magnético que genera, garantiza que los datos no son recuperables mediante operaciones informáticas o de laboratorio. Dado que la tecnología de desmagnetización de intimus no depende del software, también borrará completamente y de un modo permanente los discos duros con fallos o dañados, independientemente del sistema operativo o la interfaz utilizada. Incorpora un sistema de seguridad que comprueba la energía almacenada antes de cada ciclo de borrado, garantizando un correcto y completo borrado, avisando al usuario del estado del desmagnetizador, mediante indicadores sonoros y pulsadores luminosos.

Gracias a sus reducidas dimensiones, su funcionamiento silencioso y sus ciclos de 60 segundos, el intimus 8000 puede instalarse perfectamente en un escritorio.

- ✓ Rápido, seguro y borrado completo en una sola pasada
- ✓ APT (Advanced Pulse Technology) consume un 90% menos de energía que otros modelos
- ✓ Protegido, no es necesario alejar otros soportes magnéticos, ni relojes o tarjetas de crédito
- ✓ Certificados: CESH (UK) | NSM (Noruega)

Datos técnicos

Capacitive discharge:	X
Tamaño máximo:	149/109/38 mm
Consumo de energía en carga:	4,0
Consumo de energía en espera:	0,2
Consumo de energía al borrar:	0,5
Tiempo de borrado el primer disco duro:	60
Tiempo de ciclo repetitivo:	60
Magnetic field Oe	8.300 / 0,83 Tesla
Tensión nominal (voltios):	230 Voltios
Peso bruto (kg):	22 kg
Peso neto (kg):	19 kg
Garantía de la máquina (Años):	2 años
Profundidad (cm):	31 cm
Alto (cm):	19 cm
Ancho (cm):	45 cm
Dimensiones del embalaje:	46/31/19 cm
Unidad de embalaje:	1





Los desmagnetizadores intimus con tecnología APT (Advanced Pulse Technology™) generan un campo de borrado mucho más potente que el de los cabezales de lectura/escritura de discos duros y unidades de cinta. La intensidad de campo de un desmagnetizador intimus, junto con el campo magnético que genera, garantiza que los datos no son recuperables mediante operaciones informáticas o de laboratorio. Dado que la tecnología de desmagnetización de intimus no depende del software, también borrará completamente y de un modo permanente los discos duros con fallos o dañados, independientemente del sistema operativo o la interfaz utilizada. Incorpora un sistema de seguridad que comprueba la energía almacenada antes de cada ciclo de borrado, garantizando un correcto y completo borrado, avisando al usuario del estado del desmagnetizador, mediante indicadores sonoros y pulsadores luminosos.

- ✓ Fácil manejo, presionando únicamente un botón
- ✓ Borrado rápido, seguro y en una sola pasada
- ✓ Protegido, no es necesario alejar otros soportes magnéticos como relojes, tarjetas de crédito?
- ✓ Certificados: CESH (UK) | NSM (Noruega)

Datos técnicos

Capacitive discharge:	X
Tamaño máximo:	149/109/38 mm
Consumo de energía en carga:	7,0
Consumo de energía en espera:	0,2
Consumo de energía al borrar:	0,5
Tiempo de borrado el primer disco duro:	12
Magnetic field Oe	9000 / 0,9 Tesla
Tensión nominal (voltios):	230 Voltios
Peso bruto (kg):	35 kg
Peso neto (kg):	25 kg
Garantía de la máquina (Años):	2 años
Profundidad (cm):	33 cm
Alto (cm):	48 cm
Ancho (cm):	31 cm
Dimension en posición básica - An cm:	31
Dimension en posición básica - Prof cm:	58
Dimension en posición básica - Al cm:	48
Dimensiones del embalaje:	46/46/63 cm
Unidad de embalaje:	1

