



Destructora de despacho. Multifuncional, destruye: papel, CD, DVD, grapas, clips y tarjetas de crédito. Fácil de usar gracias a su sistema i-control® : transparencia absoluta del ciclo de trabajo, 2x2: Doble cabezal de corte y doble recipiente recogedor, separación estricta de materiales, Silentec®: Principio innovador de insonorización y ecológica: más eficiencia energética.

i-control® Transparencia absoluta de flujo de trabajo

Silentec® Principio innovador de insonorización

2x2 Separación estricta de materiales

EcoLogic Eficiencia energética

- ✓ Papelera extraíble
- ✓ Con ruedas para su fácil traslado
- ✓ Material: Plástico resistente antigolpes y reciclable



Datos técnicos

| | |
|--|----------------|
| Tamaño de corte: | 4 mm |
| Tamaño de corte (medios digitales) (mm): | 8 mm |
| Igual a la cantidad de residuos de papel generados por | 1-2 personas |
| Nivel de seguridad | 2 |
| Nivel de seguridad DIN 66 399 | P-2 / O-1 |
| Capacidad de corte (70 g/m ²): | 13-15 hojas |
| Velocidad de corte 70 g/m ² (m/seg.): | 0,05 m/seg. |
| Velocidad de corte 70 g/m ² : | 152 hojas/min. |
| Capacidad de corte (80 g/m ²): | 10-13 hojas |
| Velocidad de corte 80 g/m ² : | 0,05 m/seg. |
| Velocidad de corte 80 g/m ² (hojas): | 131 hojas/min. |
| Ancho de trabajo: | 240 mm |
| DIN Formato de papel: | A4 |
| Volumen de papelera (l): | 26 l |
| Volumen de papelera (hojas): | 235 hojas |
| Potencia instalada (kW): | 0,31 kW |
| Tensión nominal (voltios): | 230 Voltios |
| Nivel de ruido (aprox. dB (A)): | db(A) |
| Peso bruto (kg): | 19 kg |
| Peso neto (kg): | 16 kg |
| Garantía de la máquina (Años): | 2 años |
| Garantía cabezal de corte (Años): | 30 años |
| Ancho (cm): | 38 cm |
| Profundidad (cm): | 33 cm |
| Alto (cm): | 55 cm |
| Embalaje: | POS Box |
| Dimensiones del embalaje: | 48/42/63 cm |
| Unidad de embalaje: | 1 |



Accesorios y consumibles

-

www.intimus.es/index.php?intimus_pro-26_SC24b8e8b24047ed



Destructora de despacho. Multifuncional, destruye: papel, CD, DVD, grapas, clips y tarjetas de crédito. Fácil de usar gracias a su sistema i-control® : transparencia absoluta del ciclo de trabajo, 2x2: Doble cabezal de corte y doble recipiente recogedor, separación estricta de materiales, Silentec®: Principio innovador de insonorización y ecológica: más eficiencia energética.

i-control® Transparencia absoluta de flujo de trabajo

Silentec® Principio innovador de insonorización

2x2 Separación estricta de materiales

EcoLogic Eficiencia energética

- ✓ Papelera extraíble
- ✓ Con ruedas para su fácil traslado
- ✓ Material: Plástico resistente antigolpes y reciclable



Datos técnicos

| | |
|--|-----------------|
| Tamaño de corte: | 4 x 28 mm |
| Tamaño de corte (medios digitales) (mm): | 8 mm |
| Igual a la cantidad de residuos de papel generados por | 1-2 personas |
| Nivel de seguridad | 3 |
| Nivel de seguridad DIN 66 399 | P-4 / F-1 / O-1 |
| Capacidad de corte (70 g/m ²): | 8-10 hojas |
| Velocidad de corte 70 g/m ² (m/seg.): | 0,05 m/seg. |
| Velocidad de corte 70 g/m ² : | 101 hojas/min. |
| Capacidad de corte (80 g/m ²): | 7-9 hojas |
| Velocidad de corte 80 g/m ² : | 0,05 m/seg. |
| Velocidad de corte 80 g/m ² (hojas): | 91 hojas/min. |
| Ancho de trabajo: | 240 mm |
| DIN Formato de papel: | A4 |
| Volumen de papelera (l): | 26 l |
| Volumen de papelera (hojas): | 456 hojas |
| Potencia instalada (kW): | 0,31 kW |
| Tensión nominal (voltios): | 230 Voltios |
| Nivel de ruido (aprox. dB (A)): | < 55 db(A) |
| Peso bruto (kg): | 19 kg |
| Peso neto (kg): | 16 kg |
| Garantía de la máquina (Años): | 2 años |
| Garantía cabezal de corte (Años): | 30 años |
| Ancho (cm): | 39 cm |
| Profundidad (cm): | 33 cm |
| Alto (cm): | 55 cm |
| Embalaje: | POS Box |
| Dimensiones del embalaje: | 48/42/63 cm |
| Unidad de embalaje: | 1 |



Accesorios y consumibles

- 880 35 Aceite para destructoras de corte cruzado

www.intimus.es/index.php?intimus_pro-26_CC34b8e8b24c0fc0



Destructora de oficina fuerte, efectiva y multifuncional. Destruye: papel, CDs, DVDs, grapas, clips y tarjetas de crédito. Fácil de usar gracias a su sistema i-control® : transparencia absoluta del ciclo de trabajo. 2x2: Doble cabezal de corte y doble recipiente recogedor, separación estricta de materiales. Silentec®: Principio innovador de insonorización y ecológico: más eficiencia energética.

i-control® Transparencia absoluta de flujo de trabajo

Silentec® Principio innovador de insonorización

2x2 Separación estricta de materiales

EcoLogic Eficiencia energética

- ✓ Papelera extraíble
- ✓ Con ruedas para su fácil traslado
- ✓ Material: Plástico resistente antigolpes y reciclable



Datos técnicos

| | |
|--|----------------|
| Tamaño de corte: | 4 mm |
| Tamaño de corte (medios digitales) (mm): | 8 mm |
| Igual a la cantidad de residuos de papel generados por | 2-4 personas |
| Nivel de seguridad | 2 |
| Nivel de seguridad DIN 66 399 | P-2 / O-1 |
| Capacidad de corte (70 g/m ²): | 16-18 hojas |
| Velocidad de corte 70 g/m ² (m/seg.): | 0,05 m/seg. |
| Velocidad de corte 70 g/m ² : | 182 hojas/min. |
| Capacidad de corte (80 g/m ²): | 14-16 hojas |
| Velocidad de corte 80 g/m ² : | 0,05 m/seg. |
| Velocidad de corte 80 g/m ² (hojas): | 162 hojas/min. |
| Ancho de trabajo: | 240 mm |
| DIN Formato de papel: | A4 |
| Volumen de papelera (l): | 32 l |
| Volumen de papelera (hojas): | 416 hojas |
| Potencia instalada (kW): | 0,39 kW |
| Tensión nominal (voltios): | 230 Voltios |
| Nivel de ruido (aprox. dB (A)): | ? 55 db(A) |
| Peso bruto (kg): | 19 kg |
| Peso neto (kg): | 17 kg |
| Garantía de la máquina (Años): | 2 años |
| Garantía cabezal de corte (Años): | 30 años |
| Ancho (cm): | 39 cm |
| Profundidad (cm): | 36 cm |
| Alto (cm): | 60 cm |
| Embalaje: | POS Box |
| Dimensiones del embalaje: | 49/45/67 cm |



Accesorios y consumibles

- intimus 32 SC2

www.intimus.es/index.php?intimus_pro-32_SC24b8e8b25ad77a



Destructora de oficina fuerte, efectiva y multifuncional. Destruye: papel, CDs, DVDs, grapas, clips y tarjetas de crédito. Fácil de usar gracias a su sistema i-control® : transparencia absoluta del ciclo de trabajo. 2x2: Doble cabezal de corte y doble recipiente recogedor, separación estricta de materiales. Silentec®: Principio innovador de insonorización y ecológico: más eficiencia energética.

i-control® Transparencia absoluta de flujo de trabajo

Silentec® Principio innovador de insonorización

2x2 Separación estricta de materiales

EcoLogic Eficiencia energética

- ✓ Papelera extraíble
- ✓ Con ruedas para su fácil traslado
- ✓ Material: Plástico resistente antigolpes y reciclable



Datos técnicos

| | |
|--|-----------------|
| Tamaño de corte: | 4 x28 mm |
| Tamaño de corte (medios digitales) (mm): | 8 mm |
| Igual a la cantidad de residuos de papel generados por | 2-4 personas |
| Nivel de seguridad | 3 |
| Nivel de seguridad DIN 66 399 | P-4 / F-1 / O-1 |
| Capacidad de corte (70 g/m ²): | 12-14 hojas |
| Velocidad de corte 70 g/m ² (m/seg.): | 0,05 m/seg. |
| Velocidad de corte 70 g/m ² : | 141 hojas/min. |
| Capacidad de corte (80 g/m ²): | 10-12 hojas |
| Velocidad de corte 80 g/m ² : | 0,05 m/seg. |
| Velocidad de corte 80 g/m ² (hojas): | 121 hojas/min. |
| Ancho de trabajo: | 240 mm |
| DIN Formato de papel: | A4 |
| Volumen de papelera (l): | 32 l |
| Volumen de papelera (hojas): | 712 hojas |
| Potencia instalada (kW): | 0,39 kW |
| Tensión nominal (voltios): | 230 Voltios |
| Nivel de ruido (aprox. dB (A)): | < 55 db(A) |
| Peso bruto (kg): | 19 kg |
| Peso neto (kg): | 17 kg |
| Garantía de la máquina (Años): | 2 años |
| Garantía cabezal de corte (Años): | 30 años |
| Ancho (cm): | 39 cm |
| Profundidad (cm): | 36 cm |
| Alto (cm): | 60 cm |
| Embalaje: | POS Box |
| Dimensiones del embalaje: | 49/45/67 cm |



Accesorios y consumibles

- intimus 32 CC3
- 880 35 Aceite para destructoras de corte cruzado

www.intimus.es/index.php?intimus_pro-32_CC34b8e8b26bd1bc