



Esta destructora multifuncional destruye papel, CDs, Dvds, disquetes, grapas, clips y tarjetas de crédito. Integra función auto reverse para facilitar la extracción del papel atascado o evitar el atasco. Gracias a i-control®: obtiene una transparencia absoluta del flujo de trabajo, 2x2: cortar y recoger; separación estricta de materiales con doble cabezal de corte, Silentec®: principio innovador de insonorización, EcoLogic®: eficiencia energética.

-  i-control® Transparencia absoluta de flujo de trabajo
-  Silentec® Principio innovador de insonorización
-  2x2 Separación estricta de materiales
-  EcoLogic® Eficiencia energética
-  DLS Dynamic-Load-Sensor, rendimiento controlado

- ✓ Mueble cerrado para evitar la salida de polvo
- ✓ Mueble con ruedas para su fácil traslado
- ✓ Material: plástico resistente antigolpes y madera



### Datos técnicos

Tamaño de corte:	3,8 x 30 mm
Tamaño de corte (medios digitales) (mm):	8 mm
Igual a la cantidad de residuos de papel generados por	2-4 personas
Nivel de seguridad	3
Nivel de seguridad DIN 66 399	P-4 / F-1 / O-1 / T-2
Capacidad de corte (70 g/m <sup>2</sup> ):	13-15 hojas
Velocidad de corte 70 g/m <sup>2</sup> (m/seg.):	0,07 m/seg.
Velocidad de corte 70 g/m <sup>2</sup> :	291 hojas/min.
Capacidad de corte (80 g/m <sup>2</sup> ):	11-13 hojas
Velocidad de corte 80 g/m <sup>2</sup> :	0,07 m/seg.
Velocidad de corte 80 g/m <sup>2</sup> (hojas):	259 hojas/min.
Ancho de trabajo:	235 mm
DIN Formato de papel:	A4
Volumen de papelera (l):	40 l
Volumen de papelera (hojas):	1440 hojas
Potencia instalada (kW):	0,7 kW
Tensión nominal ( voltios ):	230 Voltios
Nivel de ruido (aprox. dB (A)):	< 55 db(A)
Peso bruto (kg):	39 kg
Peso neto (kg):	33 kg
Garantía de la máquina (Años):	2 años
Garantía cabezal de corte (Años):	30 años
Ancho (cm):	45 cm
Profundidad (cm):	39 cm
Alto (cm):	66 cm
Dimensiones del embalaje:	55/49/32 & 55/49/55 cm
Unidad de embalaje:	1

## **Accesorios y consumibles**

---

- 
- 880 35 Aceite para destructoras de corte cruzado
- 801 80 Aceite para destructoras de corte cruzado / Envase

---

[www.intimus.es/index.php?intimus\\_pro\\_45\\_CC34b8e8b285985e4bf3e68648f9f](http://www.intimus.es/index.php?intimus_pro_45_CC34b8e8b285985e4bf3e68648f9f)



Esta destructora multifuncional destruye papel, CDs, Dvds, disquetes, grapas, clips y tarjetas de crédito. Integra función auto reverse para facilitar la extracción del papel atascado o evitar el atasco. Gracias a i-control®: obtiene una transparencia absoluta del flujo de trabajo, 2x2: cortar y recoger; separación estricta de materiales con doble cabezal de corte, Silentec®: principio innovador de insonorización, EcoLogic®: eficiencia energética.

	Transparencia absoluta de flujo de trabajo
	Principio innovador de insonorización
	Separación estricta de materiales
	Eficiencia energética
	Dynamic-Load-Sensor, rendimiento controlado
	Garantiza la máxima seguridad durante la operación

- ✓ Mueble cerrado para evitar la salida de polvo
- ✓ Mueble con ruedas para su fácil traslado
- ✓ Material: plástico resistente antigolpes y madera



### Datos técnicos

Tamaño de corte:	3,8 mm
Tamaño de corte (medios digitales) (mm):	8 mm
Igual a la cantidad de residuos de papel generados por	5+ personas
Nivel de seguridad	2
Nivel de seguridad DIN 66 399	P-2 / O-1 / T-2
Capacidad de corte (70 g/m <sup>2</sup> ):	22-24 hojas
Velocidad de corte 70 g/m <sup>2</sup> (m/seg.):	0,08 m/seg.
Velocidad de corte 70 g/m <sup>2</sup> :	388 hojas/min.
Capacidad de corte (80 g/m <sup>2</sup> ):	19-21 hojas
Velocidad de corte 80 g/m <sup>2</sup> :	0,08 m/seg.
Velocidad de corte 80 g/m <sup>2</sup> (hojas):	339 hojas/min.
Ancho de trabajo:	235 mm
DIN Formato de papel:	A4
Volumen de papelería (l):	55 l
Volumen de papelería (hojas):	674 hojas
Potencia instalada (kW):	0,7 kW
Tensión nominal ( voltios ):	220-240 Voltios
Nivel de ruido (aprox. dB (A)):	db(A)
Peso bruto (kg):	41 kg
Peso neto (kg):	34 kg
Garantía de la máquina (Años):	2 años
Garantía cabezal de corte (Años):	30 años
Ancho (cm):	45 cm
Profundidad (cm):	39 cm
Alto (cm):	77 cm
Dimensiones del embalaje:	55/49/32 & 55/49/66 cm
Unidad de embalaje:	1

## Accesorios y consumibles

---

- 999 77 Bolsas de plástico

---

[www.intimus.es/index.php?intimus\\_pro\\_60\\_SC24b8e8b2928b524bfcedef98578](http://www.intimus.es/index.php?intimus_pro_60_SC24b8e8b2928b524bfcedef98578)



Esta destructora multifuncional destruye papel, CDs, Dvds, disquetes, grapas, clips y tarjetas de crédito. Integra función auto reverse para facilitar la extracción del papel atascado o evitar el atasco. Gracias a i-control®: obtiene una transparencia absoluta del flujo de trabajo, 2x2: cortar y recoger; separación estricta de materiales con doble cabezal de corte, Silentec®: principio innovador de insonorización, Ecológic®: eficiencia energética.

**i-control®** Transparencia absoluta de flujo de trabajo

**Silentec®** Principio innovador de insonorización

**2x2** Separación estricta de materiales

**Ecológic** Eficiencia energética

**DLS** Dynamic-Load-Sensor, rendimiento controlado

- ✓ Mueble cerrado para evitar la salida de polvo
- ✓ Mueble con ruedas para su fácil traslado
- ✓ Material: plástico resistente antigolpes y madera



### Datos técnicos

Tamaño de corte:	3,8 x 30 mm
Tamaño de corte (medios digitales) (mm):	8 mm
Nivel de seguridad	3
Nivel de seguridad DIN 66 399	P-4 / F-1 / O-1 / T-2
Capacidad de corte (70 g/m <sup>2</sup> ):	13-15 hojas
Velocidad de corte 70 g/m <sup>2</sup> (m/seg.):	0,07 m/seg.
Velocidad de corte 70 g/m <sup>2</sup> :	291 hojas/min.
Capacidad de corte (80 g/m <sup>2</sup> ):	11-13 hojas
Velocidad de corte 80 g/m <sup>2</sup> :	0,07 m/seg.
Velocidad de corte 80 g/m <sup>2</sup> (hojas):	259 hojas/min.
Ancho de trabajo:	235 mm
DIN Formato de papel:	A4
Volumen de papelera (l):	55 l
Potencia instalada (kW):	0,7 kW
Tensión nominal ( voltios ):	220-240 Voltios
Peso bruto (kg):	39 kg
Peso neto (kg):	35 kg
Garantía de la máquina (Años):	2 años
Garantía cabezal de corte (Años):	20 años
Ancho (cm):	45 cm
Profundidad (cm):	39 cm
Alto (cm):	77 cm
Unidad de embalaje:	1

## **Accesorios y consumibles**

---

- 999 77 Bolsas de plástico
- 880 35 Aceite para destructoras de corte cruzado
- 801 80 Aceite para destructoras de corte cruzado / Envase

---

[www.intimus.es/index.php?intimus\\_pro\\_60\\_CC34b8e8b2a53b1a4bfcee077d5cd](http://www.intimus.es/index.php?intimus_pro_60_CC34b8e8b2a53b1a4bfcee077d5cd)



Esta destructora multifuncional destruye papel, CDs, Dvds, disquetes, grapas, clips y tarjetas de crédito. Integra función auto reverse para facilitar la extracción del papel atascado o evitar el atasco. Gracias a i-control®: obtiene una transparencia absoluta del flujo de trabajo, 2x2: cortar y recoger; separación estricta de materiales con doble cabezal de corte, Silentec®: principio innovador de insonorización, Ecologic®: eficiencia energética.

-  i-control® Transparencia absoluta de flujo de trabajo
-  Silentec® Principio innovador de insonorización
-  2x2 Separación estricta de materiales
-  Ecologic® Eficiencia energética
-  DLS Dynamic-Load-Sensor, rendimiento controlado

- ✓ Mueble cerrado para evitar la salida de polvo
- ✓ Mueble con ruedas para su fácil traslado
- ✓ Material: plástico resistente antigolpes y madera



### Datos técnicos

Tamaño de corte:	3,8 mm
Tamaño de corte (medios digitales) (mm):	8 mm
Igual a la cantidad de residuos de papel generados por	5+ personas
Nivel de seguridad	2
Nivel de seguridad DIN 66 399	P-2 / O-1 / T-2
Capacidad de corte (70 g/m <sup>2</sup> ):	22-24 hojas
Velocidad de corte 70 g/m <sup>2</sup> (m/seg.):	0,08 m/seg.
Velocidad de corte 70 g/m <sup>2</sup> :	388 hojas/min.
Capacidad de corte (80 g/m <sup>2</sup> ):	19-21 hojas
Velocidad de corte 80 g/m <sup>2</sup> :	0,08 m/seg.
Velocidad de corte 80 g/m <sup>2</sup> (hojas):	339 hojas/min.
Ancho de trabajo:	260 mm
DIN Formato de papel:	A4
Volumen de papelera (l):	90 l
Volumen de papelera ( hojas):	1011 hojas
Potencia instalada (kW):	0,7 kW
Tensión nominal ( voltios ):	220-240 Voltios
Nivel de ruido (aprox. dB (A)):	db(A)
Peso bruto (kg):	46 kg
Peso neto (kg):	38 kg
Garantía de la máquina (Años):	2 años
Garantía cabezal de corte (Años):	30 años
Ancho (cm):	45 cm
Profundidad (cm):	39 cm
Alto (cm):	99 cm
Dimensiones del embalaje:	55/49/32 & 55/49/87,5 cm
Unidad de embalaje:	1

## Accesorios y consumibles

---

- 999 77 Bolsas de plástico

---

[www.intimus.es/index.php?intimus\\_pro\\_90\\_SC2\\_es](http://www.intimus.es/index.php?intimus_pro_90_SC2_es)



Esta destructora multifuncional destruye papel, CDs, Dvds, disquetes, grapas, clips y tarjetas de crédito. Integra función auto reverse para facilitar la extracción del papel atascado o evitar el atasco. Gracias a i-control®: obtiene una transparencia absoluta del flujo de trabajo, 2x2: cortar y recoger; separación estricta de materiales con doble cabezal de corte, Silentec®: principio innovador de insonorización, Ecologic®: eficiencia energética.

-  i-control® Transparencia absoluta de flujo de trabajo
-  Silentec® Principio innovador de insonorización
-  2x2 Separación estricta de materiales
-  Ecologic® Eficiencia energética
-  DLS Dynamic-Load-Sensor, rendimiento controlado

- ✓ Mueble cerrado para evitar la salida de polvo
- ✓ Mueble con ruedas para su fácil traslado
- ✓ Material: plástico resistente antigolpes y madera.



### Datos técnicos

Tamaño de corte:	3,8 x 30 mm
Tamaño de corte (medios digitales) (mm):	8 mm
Igual a la cantidad de residuos de papel generados por	5+ personas
Nivel de seguridad	3
Nivel de seguridad DIN 66 399	P-4 / F-1 / O-1 / T-2
Capacidad de corte (70 g/m <sup>2</sup> ):	16-18 hojas
Velocidad de corte 70 g/m <sup>2</sup> (m/seg.):	0,08 m/seg.
Velocidad de corte 70 g/m <sup>2</sup> :	291 hojas/min.
Capacidad de corte (80 g/m <sup>2</sup> ):	14-16 hojas
Velocidad de corte 80 g/m <sup>2</sup> :	0,08 m/seg.
Velocidad de corte 80 g/m <sup>2</sup> (hojas):	259 hojas/min.
Ancho de trabajo:	260 mm
DIN Formato de papel:	A4
Volumen de papelera (l):	90 l
Volumen de papelera ( hojas):	2880 hojas
Potencia instalada (kW):	0,7 kW
Tensión nominal ( voltios ):	230 Voltios
Nivel de ruido (aprox. dB (A)):	< 55 db(A)
Peso bruto (kg):	47 kg
Peso neto (kg):	39 kg
Garantía de la máquina (Años):	2 años
Garantía cabezal de corte (Años):	30 años
Ancho (cm):	45 cm
Profundidad (cm):	39 cm
Alto (cm):	99 cm
Dimensiones del embalaje:	55/49/32 & 55/49/87,5 cm
Unidad de embalaje:	1



## Accesorios y consumibles

---

- 999 77 Bolsas de plástico
- 880 35 Aceite para destructoras de corte cruzado
- 801 80 Aceite para destructoras de corte cruzado / Envase

---

[www.intimus.es/index.php?intimus\\_pro\\_90\\_CC3\\_es](http://www.intimus.es/index.php?intimus_pro_90_CC3_es)