

CAJAS DE SEGURIDAD / SAFES



Ibiza
pág. 7



PK
pág. 11



Panamá
pág. 8



Secure
pág. 12



Caribe
pág. 9



SH
pág. 12



Miami
pág. 10



TK
pág. 12

CARACTERÍSTICAS DE SERIE Y OPCIONES DEFAULT FEATURES AND OPTIONS

	Pantalla	Apertura motorizada	Auditoría	Auditoría en pantalla	Luz interior	Alquiler con software WIN	Alquiler con llave interior	Enchufe interior	Alimentación a red
	Display	Motorized opening	Audit trail	Audit in display	Interior light	Rent with WIN software	Rent with interior key	Interior plug	Power outlet to net
Ibiza	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	●	●
Panamá	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	●	●
Caribe	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	●	●
Miami	✓	✓	✓	✓	✓	-	●	●	●
PK	✓	✓	✓	✓	-	-	●	●	●
Secure	-	-	-	-	-	-	●	●	●
SH	-	-	-	-	-	-	●	●	●
TK	-	-	-	-	-	-	✓	●	-

✓ Incluido de serie / Included by default

● Disponible como opción / Option available

- No disponible / Not available

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para decidir un modelo de caja de hotel?



Instrucciones de uso sencillas y a la vista del huésped

Simple and easy to read user instructions



Con indicaciones visuales y acústicas para personas discapacitadas

With visual and acoustic for disabled




Pantalla display para facilitar el recuerdo del código

Display screen to help the guest remember the chosen code



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo

Automatic interior light through low-consumption leds



Construcción sólida de acero anti-apalancamiento

Solid steel construction



Bulones de acero

Steel bolts



Llave seguridad y código emergencia

Key security and emergency code



Auditoría de las aperturas y cierres realizados con indicación de fecha y hora

Audit of openings and lockings with date and time indication


Podemos personalizar tamaño, color y características en función de sus necesidades

Consúltenos / *Please, consult us*

MOD. IBIZA WINE 10" COD. 10068 MOD. IBIZA OCEAN 10" COD. 10067
MOD. IBIZA WINE 15" COD. 10065 MOD. IBIZA OCEAN 15" COD. 10061
MOD. IBIZA WINE 17" COD. 10066 MOD. IBIZA OCEAN 17" COD. 10062



Medidas (mm.) / Measures



Características

- Color Ocean: turquesa metalizado, color Wine: granate
- 2 bulones de Ø20 mm
- Espesor: puerta 6 mm. / cuerpo 1,5 mm
- Código usuario 4 ó 6 dígitos y emergencia 8 dígitos
- Auditoria 1000 eventos (aperturas y cierres)
- Cerradura de emergencia de seguridad
- Alimentación con 4 pilas AA(1,5 V)
- Toma de corriente exterior de emergencia: pila 6LR61A(9 V)
- Indicaciones de uso en el teclado
- Opcional: alimentación a red

Features

- Color Ocean: metallic blue, color Wine: burgundy red
- 2 bolts: Ø20 mm
- Thickness: 6 mm. door / 1,5 mm. body
- User code 4 or 6 digits and emergency 8 digits
- Audit trail of the last 1000 events. (openings and lockings)
- Emergency security lock
- 4 AA batteries 1,5 V
- Emergency external 6LR61A(9 V) battery input
- User instructions on the keypad
- Optional: supply to mains



Otros colores bajo pedido / Other colours under request

Incluido de serie

- Apertura motorizada
- Función auditoría directa en impresora (impresora no incluida)
- Auditoría en display
- Luz interior

Included by default

- Motorized opening
- Audit trail through printer (printer not included)
- Audit trail on display
- Interior light

Opciones

- Impresora para auditoría directa en papel
- Alquiler mediante llave de activación o código
- Enchufe integrado interior para cargar móviles, portátiles, etc. y/o alimentación de la electrónica de la caja
- Alimentación a red eléctrica
- Software WIN para función alquiler
- Indicadores de nivel batería en pantalla

Options

- Printer for direct audit trail on paper
- Renting function through activation key or code
- Interior universal plug and/or electronic power supply box
- Connection to hotel power network
- Software WIN for renting function
- Display battery level indicators

		Mod. 10"	Mod. 15"	Mod. 17"
Uds. contenedor /	20'	1050	750	530
Un. container	40'	2200	1500	1100

SERIE Panamá


MOD. Panamá Granada COD. 10022

MOD. Panamá Mónaco COD. 10082


MOD. Panamá 10 COD. 10079



Medidas (mm.) / Measures



		10	Granada	Mónaco
Uds. contenedor /	20'	1050	750	1150
Un. container	40'	2200	1500	2300



Características

- Color Gris oscuro "grafito" (RAL7016)
- 2 bulones de Ø20 mm giratorios
- Espesor: puerta 6 mm. / cuerpo 1,5 mm.
- Código usuario 4 ó 6 dígitos y emergencia 8 dígitos
- Auditoria 1000 eventos (aperturas y cierres)
- Cerradura de emergencia de seguridad
- Alimentación con 4 pilas AA(1,5 V)
- Toma de corriente exterior de emergencia: pila6LR61A(9 V)
- Indicaciones de uso en el teclado

Features

- Dark grey "graphite" (RAL7016)
- 2 bolts: Ø20 mm rotary
- Thickness: 6 mm. door / 1,5 mm. body
- User code 4 or 6 digits and emergency 8 digits
- Audit trail of the last 1000 events. (openings and lockings)
- Emergency security lock
- 4 AA batteries 1,5 V
- Emergency external 6LR61A(9 V) battery input
- User instructions on the keypad.



Incluido de serie

- Apertura motorizada
- Función auditoría directa en impresora (impresora no incluida)
- Auditoría en display
- Luz interior.

Opciones

- Impresora para auditoría directa en papel
- Alquiler mediante llave de activación
- Enchufe universal interior para alimentación PC o alimentación electrónica de la caja
- Alimentación a red eléctrica
- Software WIN para función alquiler
- Indicadores de nivel batería en pantalla

Included by default

- Motorized opening
- Audit trail through printer (printer not included)
- Audit trail on display
- Interior light

Options

- Printer for direct audit trail on paper
- Renting function through activation key
- Interior universal plug for power PC or electronic power
- Connection to hotel power network
- Software WIN for renting function
- Display battery level indicators

Características

- Color negro RAL 9005
- 2 bulones de Ø20 mm
- Espesor: puerta 6 mm. / cuerpo 1,5 mm
- Código usuario 4 ó 6 dígitos y emergencia 8 dígitos
- Auditoría 1000 eventos (aperturas y cierres)
- Cerradura de emergencia de seguridad
- Alimentación con 4 pilas AA(1,5 V)
- Toma de corriente exterior de emergencia: pila6LR61A(9 V)
- Dispositivo electrónico para apertura de emergencia

Features

- *Black RAL 9005*
- *2 bolts: Ø20 mm*
- *Thickness: 6 mm. door / 1,5 mm. body*
- *User code 4 or 6 digits and emergency 8 digits*
- *Audit trail of the last 1000 events. (openings and lockings)*
- *Emergency security lock*
- *4 AA batteries 1,5 V*
- *Emergency external 6LR61A(9 V) battery input*
- *Electronic unit for emergency opening*

SERIE Caribe


GRANADA CARIBE COD. 00929

MÓNACO CARIBE COD. 08111




		Granada	Mónaco
Uds. contenedor /	20'	750	1150
Un. container	40'	1500	2300

Medidas (mm.) / Measures



Mod. Granada Caribe
Capacidad para ordenadores portátiles
Laptop capacity



Mod. Mónaco Caribe
Para guardar objetos de valor, cámaras, efectivo...
To store valuables, cameras, watches, cash ...



Incluido de serie

- Auditoría en display
- Luz interior

Included by default

- *Audit trail on display*
- *Interior light*

Opciones

- Impresora para auditoría directa en papel
- Alquiler mediante llave de activación
- Enchufe universal interior
- Alimentación a red eléctrica
- Software WIN para función alquiler
- Indicadores de nivel batería en pantalla

Options

- *Printer for direct audit trail on paper*
- *Renting function through activation key*
- *Interior universal plug*
- *Connection to hotel power network*
- *Software WIN for renting function*
- *Display battery level indicators*

SERIE Miami

MOD. 15 COD. 10023 Gris Claro *Light Grey* (RAL 7035)



MOD. 15 COD. 10024 Grafito *Graphite* (RAL 7016)

MOD. 10 COD. 10035 Grafito *Graphite* (RAL 7016)

MOD. 10 COD. 10037 Gris Claro *Light Grey* (RAL 7035)



Medidas (mm.) / Measures



Características

- 2 bulones de Ø 20 mm
- Bisagra de gran apertura
- Espesor: puerta 5 mm. / cuerpo 2 mm
- Código usuario 4 ó 6 dígitos y emergencia 8 dígitos
- Auditoría 100 eventos
- Cerradura de emergencia de seguridad
- Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V)
- Toma de corriente exterior
- Indicaciones de uso en el teclado

Features

- 2 bolts: Ø 20 mm
- Grand opening hinge
- Thickness: 5 mm. door / 2 mm. body
- User code 4 or 6 digits and emergency 8 digits
- Audit trail of the last 100 events
- Security emergency lock
- 4 AA batteries 1,5 V
- Emergency external battery input
- User instructions on the keypad

		Mod. 10	Mod. 15
Uds. contenedor /	20'	1050	750
Un. container	40'	2200	1500



Incluido de serie

- Apertura motorizada
- Función auditoría directa en impresora (impresora no incluida)
- Auditoría en display
- Auditoría en ordenador a través de mando CEU
- Iluminación interior mediante 2 led de bajo consumo

Included by default

- Motorized opening
- Audit trail through printer (printer not included)
- Audit trail on display
- Audit on computer through CEU unit
- Interior light with 2 low consumption leds

Opciones

- Impresora para auditoría directa en papel
- Alquiler mediante llave de activación
- Enchufe integrado interior para cargar móviles, portátiles, etc
- Alimentación a red eléctrica
- Indicadores de nivel batería en pantalla

Options

- Printer for direct audit trail on paper
- Renting function through activation key
- Interior universal plug
- Connection to hotel power network
- Display battery level indicators

Características

- Blanco (RAL 9003) y Negro (RAL 9011)
- 2 bulones de Ø 20 mm.
- Espesor: puerta 5 mm. / cuerpo 2 mm
- Código usuario 4 ó 6 dígitos y emergencia 8 dígitos o apertura con tarjeta de banda magnética Trak 2
- Auditoría 100 eventos
- Cerradura de emergencia de seguridad
- Toma de corriente exterior de emergencia 4 pilas AA (1,5V)
- Indicaciones de uso en el teclado

Uso mediante código,
tarjeta magnética o
ambos

*Use with code,
magnetic card or both*

SERIE **PK**

PK-25 COD. 01707 Blanco *White*
PK-25 COD. 01695 Negro *Black*




Features

- *White (RAL 9003) or Black (RAL 9011)*
- *2 bolts: Ø 20 mm*
- *Thickness: 5 mm. door / 2 mm. body*
- *User code 4 or 6 digits and emergency 8 digits or magnetic card opening Trak 2.*
- *Audit trail of the last 100 events*
- *Security emergency lock*
- *Emergency external battery input 4 batteries AA (1,5V)*
- *User instructions on the keypad*

		PK-25
Uds. contenedor /	20'	600
Un. container	40'	1200

Medidas (mm.) / Measures



350 Diagonal libre
Free diagonal



Incluido de serie

- Apertura motorizada
- Función auditoría directa en impresora (impresora no incluida)
- Auditoría en display
- Auditoría en ordenador a través de mando CEU
- Iluminación interior mediante 2 led de bajo consumo

Included by default

- *Motorized opening*
- *Audit trail through printer (printer not included)*
- *Audit trail on display*
- *Audit on computer through CEU unit*
- *Interior light with 2 low consumption leds*

Opciones

- Impresora para auditoría directa en papel
- Llave interior o código
- Enchufe integrado interior para cargar móviles, portátiles, etc
- Alimentación a red eléctrica
- Indicadores de nivel batería en pantalla

Options

- *Printer for direct audit trail on paper*
- *Renting system through interior key*
- *Interior universal plug*
- *Connection to hotel power network*
- *Display battery level indicator*


SERIE Secure - SH

MOD. SECURE LAPTOP COD. 10086

MOD. SH LAPTOP COD. 01697



Medidas (mm.) / Measures



		SH/ Secure Laptop
Uds. contenedor / Un. container	20' / 40'	670 / 1350

Opciones

- Alquiler mediante llave interior
- Enchufe integrado interior para cargar móviles, portátiles, etc

Opciones

- *Renting system through interior key*
- *Interior universal plug*

Características

- Gris claro (RAL7035) - Serie SH
- Gris oscuro (RAL7016) - Serie Secure
- 2 bulones de Ø20 mm
- Espesor: puerta 4 mm
cuerpo SH: 1,5 mm / Secure: 2 mm
- Pomo de apertura
- Código de usuario y emergencia de hasta 8 dígitos (Serie Secure)
- Un código de uso de 3 a 8 dígitos + código de emergencia (Serie SH)
- Cerradura de emergencia de seguridad
- Alimentación con 4 pilas AA(1,5 V)
- Indicaciones de uso en el teclado

Features

- *Light grey (RAL7035) - Serie SH*
- *Dark grey (RL7016) - Serie Secure*
- *2 bolts: Ø 20 mm*
- *Thickness: 4 mm. door
SH: 1,5 mm. / Secure: 2 mm. body*
- *Knob for opening and locking*
- *User and emergency code up to 8 digits. (Serie Secure)*
- *User code 3 up to 8 digits + emergency code (Serie SH).*
- *Emergency security lock*
- *4 AA batteries 1,5 V*
- *User instructions on the keypad cover*



SERIE TK

MOD. GRANADA TK COD. 01461

MOD. MÓNACO TK COD. 01166



Medidas (mm.) / Measures



Características

- Beige
- 1 bulón de Ø20 mm.
- Espesor: puerta 6 mm. / cuerpo 2 mm
- Cerradura EXTRAÍBLE con llave de puntos
- Indicaciones de uso en la puerta
- Alquiler mediante llave

Features

- *Painted beige*
- *1 bolt Ø20 mm*
- *Thickness: 6 mm. door / 2 mm. body*
- *Removable lock with dom type key*
- *User instructions on the door*
- *Renting system through key*

Opciones

- Enchufe integrado interior para cargar móviles, portátiles, etc
- Cerradura amaestrada

Opciones

- *Interior universal plug*
- *Lock mastering system*

		Granada	Mónaco
Uds. contenedor / Un. container	20' / 40'	750 / 1500	1150 / 2300

OPCIONES EQUIPAMIENTO / EQUIPMENT OPTIONS

BTV es ahorro y equipamiento. Ideas que hacen obtener de su caja fuerte el máximo rendimiento con el mínimo gasto.

Our ideas allow obtain the maximum rentability with the minimum spending.

IDEAS QUE AHORRAN / IDEAS WHICH SAVE MONEY

CONEXIÓN DE LA CAJA A LA RED ELÉCTRICA DEL HOTEL / CONEXION OF THE SAFE TO THE HOTEL POWER SUPPLY

MODELOS ELECTRÓNICOS / ELECTRONIC MODELS



Las cajas fuertes que se conectan a la red eléctrica del hotel no requieren el uso de pilas, y tienen un consumo inapreciable. Alimentación del circuito y motor sin pilas.

The safes connected to the hotel power supply do not require the use of batteries, and have very little consumption. After installation we recommend to retire the batteries of the safe. Power supply of the circuit and the motor without batteries.

ESTE SISTEMA REDUCE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO DEL HOTEL

THIS SYSTEM REDUCES THE HOTEL MAINTENANCE COSTS

SIN BATERIAS: CAJAS FUERTES MÁS RESPETUOSAS CON EL MEDIOAMBIENTE
WITHOUT BATTERIES: YOUR SAFES MORE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

ENCHUFE INTEGRADO Enchufe universal INTERIOR PLUG Universal plug

MODELOS ELECTRÓNICOS / ELECTRONIC MODELS



Incluye cable 91 cm. preparado para conexión.
91 cm. cable line included, ready to connect.

La instalación de un enchufe en el interior de la caja ofrece un servicio complementario al huésped, que puede cargar distintos dispositivos electrónicos mientras los guarda a salvo en la caja fuerte. Esta opción se puede complementar con la de la alimentación de la caja fuerte a través de la red (ver arriba).

The installation of an interior plug on the safe offers an additional service to the guest, who can charge different electronic devices while keeping them inside the safe. This option can be complemented with the above referred to possibility of supplying the safe circuit with connection to the hotel electrical network.

IDEAL PARA CARGAR O TENER CONECTADO UN MÓVIL O UN ORDENADOR PORTÁTIL O LA CÁMARA FOTOGRÁFICA

PERFECT TO CHARGE OR TO HAVE CONNECTED A MOBILE PHONE OR A LAPTOP OR A DIGITAL CAMERA

KIT MANDO USB USB HAND-HELD KIT

IMPRESORA AUDITORIA USB USB AUDIT PRINTER

COD. 60070



para MIAMI
/ for PK

COD. 60032



para IBIZA
/ for PANAMÁ
CARIBE

COD. 60046



para MIAMI
/ for PK


SISTEMAS DE ALQUILER / RENT SYSTEMS

Pensamos en nuestras cajas fuertes como un servicio de comodidad para el huésped y rentabilidad para su hotel. Las cajas fuertes BTV de la gama hotel permiten el alquiler mediante software y/o cerradura. We think about our safes as a comfort service for the guest and a profit center for your hotel. The BTV hotel safes have the renting option through software and / or lock.

SU HOTEL MÁS RENTABLE / YOUR HOTEL MORE PROFITABLE

SOFTWARE DE ALQUILER WIN / RENT SOFTWARE WIN

MOD. IBIZA / PANAMÁ / CARIBE



Gestor de alquiler de cajas fuertes mediante programa Win.

Desde el ordenador de recepción se proporciona un código de activación de la caja fuerte de la habitación del huésped. El código permite cerrar la caja hasta el día y hora indicados.

Registro de habitaciones

Con el software recién instalado se registran las habitaciones y pisos.

Selección del periodo de alquiler

El sistema de alquiler es muy sencillo. Número de habitación y día - hora de desactivación.

El programa facilita un código especial para la activación de la caja fuerte de la habitación durante un periodo definido e imprime un ticket-contrato.

Ticket código de activación

El ticket contiene el código de activación para que el huésped pueda usar la caja hasta el día y hora contratados. Solo tiene que pulsar en el teclado R, C y el código de activación para activar la caja.

Después programará su clave de uso personal de la caja, que podrá utilizar hasta el día y la hora contratados. A partir de la finalización del periodo contratado, el huésped puede abrir pero ya no cerrar la caja fuerte.

Rent management system Win.

From the reception computer the hotel provides an activation code for the safe of the guest. This code allows the locking of the safe until to the indicated day and hour.

Room register

After software setup, the hotel rooms and floors must be configured and registered.

Rent period selection

This rent system is very simple. Room number and day - hour of deactivation.

The program facilitates a special code that activates the room safes during the defined period and prints a contract-ticket.

Activation code ticket

The ticket shows the activation code that allows the locking of the safe until the set day and hour. The guest only must key in the keypad R, C and the activation code to activate the safe. When contracted period has finished, the guest can open the safe but not lock it.



CÓDIGO DE ACTIVACIÓN / ACTIVATION CODE

MOD. IBIZA / PANAMÁ / CARIBE



El hotel proporciona un código de activación para la apertura de la caja fuerte y posterior introducción de una clave personal por cliente.

The guest needs an activation code in order to open the safe and subsequently set up a new and personal guest code.

CERRADURA INTERIOR / INTERIOR LOCK

MODELOS ELECTRÓNICOS / ELECTRONIC MODELS



La cerradura interior es una opción con la que BTV fabrica las cajas para su hotel. Se desbloquea la caja mediante una llave que permite usar el teclado.

BTV manufactures the safes with an interior lock. Only when the guest has opened this lock is he allowed to operate the safes keypad.

CERRADURA EXTRAÍBLE / EXCHANGEABLE LOCK

MOD. TK



La serie TK dispone de una cerradura extraíble que proporciona el hotel mediante previo alquiler. El cliente sólo tiene que insertarla en la puerta y girar la llave para dejar cerrada la caja fuerte.

TK series has a removable lock that the hotel provides the guest. The guest must only insert and turn the key to lock the safe. When the guest leaves the hotel, he must return the lock to the reception.

MINIBARES Y MUEBLES BAR / MINIBARS AND FURNITURE

ABSORCIÓN / ABSORPTION



K2

pág. 16



K2 GLASS

pág. 16

El sistema más silencioso del mercado para climas de temperatura media. Refrigeración químico-física.

The quietest system of the market for normal climates. Chemical reaction for cooling.

TERMOELÉCTRICO / THERMOELECTRIC



POLAR

pág. 19



COMBO

pág. 19

Silencioso y de bajo consumo. Refrigeración mediante la aplicación de corriente eléctrica en dos elementos semiconductores. Estos elementos absorben calor por un lado y desprenden frío por el otro con ayuda de un ventilador de mínimo consumo.

Quiet and with a low consumption. Electric power runs through two different types of material. These elements absorb heat from one side and pump it cold to the other side inside the fridge.

COMPRESOR / COMPRESSOR



COMPRESOR 46 y 95L

pág. 20

El sistema que más enfría con un bajo consumo. Mediante la compresión de fluidos refrigerante en un circuito cerrado se consigue enfriar el interior y disipar el calor por el exterior.

The system to get maximum coldness with a low consumption. This system uses the compression of refrigerant liquids located on a closed circuit, so as to cool inside and pump the heat outside the fridge.

	Capacidad Capacity	Refrigeración Cooling	Ruido Noise	Potencia Wattage
Absorción / Absorption	30-40 L.	4 / 7° C	muy silencioso very silent	60W
Termoeléctrico / Thermoelectric	40 L.	4 / 7° C	muy silencioso very silent (<30dB)	70W
Compresor / Compressor	46-95 L.	-3 / -10° C	silencioso silent	85W
Botelleros / Wine coolers	428 L.	5 / 18° C	muy silencioso very silent (39dB)	185W

SILENCIOSOS
SIN PARTES MÓVILES
EL FRIO CON LA MÁS ALTA CALIDAD

NOISELESS
NO MOVING PARTS
THE COLD WITH THE HIGHEST QUALITY

Características

- Color negro e interior blanco
- **Autodefrost** automático
- **Termostato inteligente** con **sensor de temperatura** que además de mantener constante la temperatura interior, le reporta a su hotel un importante ahorro energético
- **Separadores de botellas y bandejas en altura**
- **Luz interior** de led de bajo consumo

Features

- *Colour: Black with white interior*
- *Automatic **autodefrost***
- ***Intelligent thermostat** with **temperature sensor** to save a considerable amount of energy while keeping the constant temperature inside*
- *Height-adjustable **shelves***
- ***Interior light:** low consumption led*

Opciones

- Testigo luminoso de apertura del huésped
- Cerradura en la puerta del minibar

Options

- *Light indicator to control guest opening*
- *Lock in minibar door*

Led indicador de apertura / *Opening light control*



Cerradura / *Lock*



Cod. K2 30: 93008
Cod. K2 40: 93002


K2 30

Cod. 93004

Capacidad / Capacity	30 L.	
Temperatura / Temperature	4-7 °C	
Potencia / Wattage	60 W	
Voltaje / Voltage	220 V.	
consumo / energy consumption	0,85 Kw-h/24h	
Uds. contenedor / Un. container	20'	250
	40'	500
	40'HC	520

Bajo pedido en 120 V. Cod. 93005

On request in 120 V. Cod. 93005




K2 40

Cod. 93001

Capacidad / Capacity	40 L.	
Temperatura / Temperature	4-7 °C	
Potencia / Wattage	60 W	
Voltaje / Voltage	220 V.	
consumo / energy consumption	0,95 Kw-h/24h	
Uds. contenedor / Un. container	20'	168
	40'	343
	40'HC	384

Bajo pedido en 120 V. Cod. 93003

On request in 120 V. Cod. 93003




K2 30 GLASS

Cod. 93007

Capacidad / Capacity	30 L.	
Temperatura / Temperature	7-9 °C	
Potencia / Wattage	60 W	
Voltaje / Voltage	220 V.	
consumo / energy consumption	1,05 Kw-h/24h	
Uds. contenedor / Un. container	20'	250
	40'	500
	40'HC	520

Bajo pedido en 120 V. Cod. 93051

On request in 120 V. Cod. 93051




K2 40 GLASS

Cod. 93006

Capacidad / Capacity	40 L.	
Temperatura / Temperature	7-9 °C	
Potencia / Wattage	60 W	
Voltaje / Voltage	220 V.	
consumo / energy consumption	1,05 Kw-h/24h	
Uds. contenedor / Un. container	20'	168
	40'	343
	40'HC	384

Bajo pedido en 120 V. Cod. 93052

On request in 120 V. Cod. 93052



SILENCIOSOS SIN VIBRACIONES

SILENT VIBRATION FREE

Características

- **Tecnología termoeléctrica** de última generación
- **Sin vibraciones.** La única parte en movimiento es el ventilador
- Sin compresor. **Silencioso**
- Respetuoso con el medioambiente. Sin CFC
- Con **autodefrost** y suave iluminación interior con leds.
- Doble cristal (serie Combo)

Features

- *Unique state-of-the-art **thermoelectric technology***
- **Vibration free:** *only moving part is the fan*
- *No compressor: **low noise***
- *Environment friendly. CFC free*
- **Auto defrost**, *soft interior led lighting*
- *Double glass (Combo series)*

Opciones

- Cerradura en la puerta del minibar
- Puerta negra o puerta plata
- Testigo luminoso por apertura de uso en parte inferior de la puerta

Options

- *Lock in minibar door*
- *Door finish: silver or black*
- *Light indicator in the bottom of the door (minibar opened)*

Cerradura / Lock



Cod. 86003
Polar 40 with lock


SERIE Polar

POLAR 40

Puerta negra / Black door Cod. 86004

Puerta plata / Silver door Cod. 86016

Capacidad / Capacity	38 L.
Temperatura / Temperature	4-7 °C
Potencia / Wattage	70 W
Voltaje / Voltage	220 V.
consumo / energy consumption	0,80 Kw-h/24h
Uds. contenedor / Un. container	20' 260 40' 520 40'HC 672



Bajo pedido en 120 V. Cod. 93053 Puerta negra

Cod. 93054 Puerta plata

On request in 120 V. Cod. 93053 Black door

Cod. 93054 Silver door

Características

- Temperatura constante: 4-7°C.
- Respetuoso con el medioambiente. Sin CFC
- **Silencioso:** menos de 30 dB.

Features

- *Constant temperature: 4-7°C.*
- *Environment friendly, CFC free.*
- **Silent:** lower than 30 dB.




MINIBARES / MINIBARS

SERIE Combo

COMBO 1

Cod. 86010

Capacidad / Capacity	68 L. (25L. + 43 L.)
Tª Botellero / Tª Bottle rack	8-18 °C
Tª Frigorífico / Tª Fridge	4-7 °C
Potencia / Wattage	130 W
Voltaje / Voltage	220-240 V.
consumo / energy consumption	1,5 Kw-h/24h
Uds. contenedor / Un. container	20' 132 40' 288 40'HC 333



2 COMPARTIMENTOS CON DISTINTAS TEMPERATURAS

DUAL TEMPERATURE ZONE

Características

- Compartimento superior vinoteca con capacidad para 8 botellas y temperatura regulable de 8° a 18° C. Compartimento inferior con bandejas para alimentos/bebidas y temperatura regulable de 4° a 7° C
- Silencioso y sin vibraciones
- Respetuoso con el medio ambiente. Sin CFC
- Fácil mantenimiento
- Fácil control digital

Features

- *Upper compartment for 8 wine bottles (temperature adjustable from 8° to 18°C). Lower compartment with shelves for food / beverages (temperature adjustable from 4° to 7° C)*
- *Easy digital control*
- *Low noise and vibration free*
- *Environment friendly, CFC free*
- *Easy maintenance*



TECNOLOGÍA / TECHNOLOGY
COMPRESOR / COMPRESSOR


GRAN POTENCIA DE ENFRIAMIENTO
SIN CFC. RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE
ZONA CONGELADOR CON CUBITERA INCLUIDA
DISPONIBLES EN DIFERENTES NIVELES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

*COMPRESSOR HIGH-POWER COOLING SYSTEM
100% HFC FREE & ENVIRONMENT FRIENDLY TEMPERATURE
FREEZER COMPARTMENT WITH ICE-TRAY INCLUDED
AVAILABLE IN DIFFERENTE ENERGY EFFICIENCY LEVELS*

COMPRESOR 95 L.

Cod. 86011

Capacidad / Capacity	95 L. (83L. + 12 L.)	
Temperatura / Temperature	-3 °C -10 °C	
Potencia / Wattage	85 W	
Voltaje / Voltage	220~240/50	
consumo / energy consumption	0,90 Kw-h/24h	
Uds. contenedor / Un. container	20'	112
	40'	240
	40'HC	276




Bajo pedido en 120 V. Cod. 86012
On request in 120 V. Cod. 86012



COMPRESOR 46 L.

Cod. 86008

Capacidad / Capacity	46 L. (41L. + 5 L.)	
Temperatura / Temperature	-3 °C -10 °C	
Potencia / Wattage	85 W	
Voltaje / Voltage	220~240/50	
consumo / energy consumption	0,80 Kw-h/24h	
Uds. contenedor / Un. container	20'	220
	40'	460
	40'HC	572



Bajo pedido en 120 V. Cod. 86013
On request in 120 V. Cod. 86013



ACCESORIOS HABITACIÓN Y BAÑO / ROOM AND BATH ACCESSORIES



Circle
pág. 22



Square
pág. 22



Satin
pág. 23



**Barra seguridad /
Safety handrail**
pág. 23



**Jaboneras /
Soap dispenser**
pág. 23



**Secadores /
Hairdryer**
pág. 24



**Espejos /
Mirror**
pág. 24



**Papeleras /
Bath bins**
pág. 25



**Calentador de agua/
Water heater**
pág. 25



**Radio-despertador base iPod /
Alarm clock radio iPod base**
pág. 26



**Control adaptable universal /
Universal adaptive control**
pág. 26



SERIE Circle

JABONERA
SOAP BASKET
COD. 00627



COLGADOR
HOOK
COD. 00631



CUERDA ROPA
CLOTHES LINE
COD. 00503



SOPORTE AUXILIAR PAPEL HIGIÉNICO
AUXILIAR DISPENSER
COD. 00487

CESTA BAÑERA
BATH TRAY
COD. 00630



PORTA KLEENEX
TISSUE DISPENSER
COD. 00629



PORTA PAPEL
TOILET PAPER DISPENSER
COD. 00634



TOALLERO INOX. REDONDO
TOWEL RING
COD. 00486



ACERO INOXIDABLE BRILLO BRIGHT STAINLESS STEEL

ESCOBILLERO
TOILET BRUSH HOLDER
COD. 00628



SOLO ESCOBILLA
TOILET BRUSH
WITHOUT HOLDER
COD. 10628



SOPORTE TOALLAS
TOWEL RACK
COD. 00626

LARGO / LENGTH - 61 CM.



TOALLERO CIRCLE
TOWEL BAR
COD. 00632

LARGO / LENGTH - 45 CM.

COMPLEMENTOS / COMPLMENTS

SERIE Square

PORTA PAPEL SIN TAPA
TOILET PAPER DISPENSER
COD. 10400



COLGADOR
HOOK
COD. 10403



JABONERA
SOAP TRAY
COD. 10401



TOALLERO
TOWEL RACK
COD. 10404



ESCOBILLERO
TOILET BRUSH HOLDER
COD. 10402



BARRA TOALLERO
TOWEL BAR
46 CM. COD. 10405 - 66 CM. COD. 10406



TOALLERO CON BARRA
TOWEL RACK WITH BAR
COD. 10407



LARGO / LENGTH - 59,5 CM.

Atendemos pedidos especiales / Consult us for special orders



PORTA PAPEL
TOILET PAPER DISPENSER
COD. 00780



SOPORTE TOALLAS
TOWEL RACK
COD. 00782 LARGO / LENGTH - 45 CM.



COLGADOR
HOOK
COD. 00781



TOALLERO REDONDO
TOWEL RING
COD. 00785



SOPORTE TOALLAS
TOWEL RACK
COD. 00783 LARGO / LENGTH - 60 CM.



ESCOBILLERO
TOILET BRUSH HOLDER
COD. 00786



JABONERA
SOAP BASKET
COD. 00787



SOPORTE TOALLAS
TOWEL RACK
COD. 00784 LARGO / LENGTH - 59,5 CM.

Barras seguridad / *Safety handrail*



BARRA SEGURIDAD 1
SAFETY HANDRAIL 1
COD. 00633 LARGO / LENGTH - 30 CM.

Jaboneras / *Soap dispenser*

JABONERA 1
SOAP DISPENSER 1
COD. 00635

- Plástico color plata
- Capacidad 380 ml
- Plastic, Silver colour
- Capacity 380 ml



Atendemos pedidos especiales / **Consult us for special orders**

Secadores / Hairdryers

Bajo pedido a 120 V / On request in 120 V

RCY 120E
COD. 00746



- Pulsador con parada automática
- Con enchufe para maquinillas de afeitar
- 220 V. 1200W
- Switch with automatic stop
- Shaver socket holder
- 220 V. 1200W

Dimensiones / Dimensions
21 x 15,3 x 9 cm.

RCY 120
COD. 00748



- Pulsador con parada automática
- 220 V. 1200W
- Switch with automatic stop
- 220 V. 1200W

Dimensiones / Dimensions
20,6 x 15,8 x 9,7 cm.

SECADOR NEGRO
BLACK HAIRDRYER
COD. 10415



- Aire 2 velocidades
- 3 temperaturas: templado, caliente y muy caliente
- 220 V. 1800W
- 2 speed setting
- 3 temperatures: normal, warm and hot
- 220 V. 1800W

BOLSA SECADOR
HAIRDRYER BAG
COD. 10416

SECADOR HAIRDRYER
COD. 10408



- Aire 2 velocidades
- 3 temperaturas: templado, caliente y muy caliente
- 220 V. 1800W
- Incluye soporte a pared y difusor
- Pulsador con parada automática
- 2 speed setting
- 3 temperatures: normal, warm and hot
- 220 V. 1800W
- Includes wall holder and long finger diffuser
- Switch with automatic stop

ECO DESIGN 800
COD. 00749



- Pulsador con parada automática
- 220 V. 800W
- Switch with automatic stop
- 220 V. 1800W

NUEVO / NEW

Bajo consumo /
Low power consumption

SILVER BASE 1800
COD. 10419



- Aire 2 velocidades
- 3 temperaturas: templado, caliente y muy caliente
- 220 V. 1800W
- Incluye soporte a pared con interruptor de apagado/encendido y led de funcionamiento. Difusor incluido
- Pulsador con parada automática
- 2 speed setting
- 3 temperatures: normal, warm and hot
- 220 V. 1800W
- Includes wall holder with switch on/off. Diffuser included
- Switch with automatic stop

Espejos / Mirrors

MOD.1
COD. 00610



- 1 Brazo articulado
- Latón cromado
- Espejo de aumento (x3) y real
- 1 swivel arm
- Chromium plated
- Magnifying glass (x2.5) and real reflection

Diámetro / Diameter: 18 cm.

MOD.2
COD. 00611



- 2 Brazos articulados
- Latón cromado
- Espejo de aumento (x3)
- 2 swivel arm
- Chromium plated
- Magnifying glass (x2.5)

Diámetro / Diameter: 18 cm.

Calentador de agua / *Water heater*

CALENTADOR AGUA TEATIME WATER HEATER TEATIME

- Acero inoxidable
- **Stainless steel**

Voltaje / Voltage: 220 V - 2200 W - COD. 10443

Voltaje / Voltage: 120 V - 1200 W - COD. 10444



Perchas / *Hangers*

PERCHA CABALLERO MALE HANGER COD. 10467



- Madera cerezo
- Anilla antirrobo

Dimensiones / Dimensions: 445 x 12 mm.

- **Cherry tree wood**
- **Anti theft ring**

PERCHA SEÑORA FEMALE HANGER COD. 10468



- Madera cerezo
- Anilla antirrobo
- Pinzas

Dimensiones / Dimensions: 445 x 12 mm.

- **Cherry tree wood**
- **Anti theft ring**
- **Clips**

Papeleras baño / *Bath bins*

MOD. 1 COD. 03975



- Capacidad 3L.
- Acero Inox. brillo
- Pedal de apertura
- **3 L. capacity**
- **Stainless steel**
- **Opening pedal**

PAPELERA HABITACIÓN ROOM DUSTBIN COD. 03972



- Capacidad 8L.
- Piel sintética
- Aro en Acero Inox.
- **8 L. capacity**
- **Synthetic skin**
- **Stainless steel ring**

MOD. 3 COD. 03973



- Capacidad 5L.
- Acero Inox. brillo
- Pedal de apertura
- **5 L. capacity**
- **Stainless steel**
- **Opening pedal**

MOD. 2 COD. 03974



- Capacidad 5L.
- Acero pintado blanco
- Pedal de apertura
- **5 L. capacity**
- **Steel painted in white**
- **Opening pedal**

Atendemos pedidos especiales / **Consult us for special orders**

Radio-despertador SIGMA / *Sigma Alarm Clock*

RADIO DESPERTADOR Y CARGADOR
UNIVERSAL SIGMA
SIGMA ALARM CLOCK - UNIVERSAL DOCK
COD. 10442



- Compatible con todos los móviles y tablets incluidos iPhone, Samsung, Nokia, iPad...
- Puede reproducir música a través de bluetooth, desde un teléfono móvil, iPad o tablet
- Reloj despertador con alarma
- Función manos libres
- Radio FM stereo
- Batería interna de litio recargable
- 2 altavoces de 4 ohm
- Lector de USB y entrada TF para mini tarjeta MS
- Dispone de mando a distancia
- Incluye cable doble jack estéreo para transferir música desde el teléfono al equipo
- Alimentación AC - 100 a 240V / 50-60Hz.
- Compatible with all mobile phone and tablet included iPhone, Samsung, Nokia, iPad...
- Can play wireless music by the bluetooth from bluetooth mobile phone and ipad and tablet
- Lock alarm with snooze
- Hand free function the the phone call come in by the bluetooth
- FM Stereo Radio
- Built-in rechargeable Li-battery
- Speaker unit: 2 x 4ohm
- Can read usb flash drive and TF card directly
- Remote Control
- Can link to iPad, MP3, MP4, Notebook, CD, DVD, Mobile phone, by the earphone cable
- AC Power supply: 100 a 240V / 50-60Hz

Control remoto TV / *TV Remote control*

CONTROL REMOTO TELEVISIÓN
TV REMOTE CONTROL
COD. 00792



- Este control remoto es compatible con la mayoría de los modelos de las marcas con componentes controlados por rayos infrarrojos fabricados después de 1981
- Necesita 2 pilas AAA (no incluidas)
- Funciones avanzadas de TV * Apagado automático * Subtítulos
- This remote control is compatible with most models of the brands with infrared controlled components manufactured after 1981
- Requires 2 AAA batteries (not included)
- Advanced TV Functions * Sleep timer * Closed caption

Atendemos pedidos especiales / **Consult us for special orders**

Economizadores de energía / *Energy savers*



COD. 05236

- Evita gastos energéticos innecesarios cuando el huésped está ausente (por ejemplo, consumo de aire acondicionado cuando la habitación está vacía) desconectando la electricidad de los dispositivos conectados
- Utiliza el mismo soporte utilizado para la apertura de la habitación (tarjetas magnéticas, de chip o RF)
- Incorpora RETARDO en la desconexión, de duración variable (15, 30 ó 60 segundos)
- *Avoid unnecessary electricity costs by switching off electronic devices (such as air-conditioning) when the guest is not in the room*
- *Works with the same type of cards used to access the hotel room (magnetic, chip or RF cards)*
- *Includes a switch-off delay function of 15, 30 or 60 seconds*

Taquillas y bancos / *Lockers and benches*


BANCOS / BENCHES

- Estructura metálica
- Asiento en madera


- *Metallic structure*
- *Wooden seat*

mod. bm mini	480 x 700 x 325 mm.
mod. bm 1000	480 x 1000 x 325 mm.
mod. bm 1500	480 x 1500 x 325 mm.
mod. bm 2000	480 x 2000 x 325 mm.

mod. AV completa / full mod. AT media / medium mod. AM tercio / third



TAQUILLAS / LOCKERS



- Taquillas metálicas modulares
- Cerradura de llave
- Roseta de ventilación
- Stock en colores: Gris RAL 7035 (cuerpo) y azul RAL 5010 (puerta)
- Puertas personalizables con vinilos impresos
- *Disassembled metallic lockers*
- *Mechanical lock*
- *Ventilation rosettes*
- *Stock of colours: Grey RAL 7035 (body) and blue RAL 5010 (door)*
- *Customizable doors with printed vinyl*

Otros productos / *Other products*

CARROS PORTAMALETAS / LUGGAGE CART



EQUIPAMIENTO PARA RESTAURANTE Y BANQUETES / RESTAURANT AND CATERING EQUIPMENT



Elements

CONJUNTO RATTAN SET

COD. 10712

- Conjunto compuesto por 2 sillones, un sofá y una mesa
- Fabricado en rattan con estructura de aluminio
- Cojines de poliéster
- Medidas
 - sillones: 60 x 60 x 86 cm
 - sofá: 110 x 60 x 86 cm
 - mesa: 92 x 46 x 46 cm
- *Set of 2 armchairs, sofa and table*
- *Made in rattan with aluminum frame*
- *Polyester cushions*
- *Measures*
 - *armchairs: 60 x 60 x 86 cm*
 - *sofa: 110 x 60 x 86 cm*
 - *table: 92 x 46 x 46 cm*



Agora

CONJUNTO RATTAN SET

COD. 10718

- Medidas
 - sillones esquina : 72 x 72 x 75 cm
 - sillón central: 63 x 72 x 75 cm
 - mesa: 100 x 59 x 45 cm
- Posibilidad de añadir más sillones centrales
- *Measures*
 - *corner armchairs: 72 x 72 x 75 cm*
 - *central armchair: 63 x 72 x 75 cm*
 - *table: 100 x 59 x 45 cm*
- *Set of 2 armchairs, sofa and table*



Sigma

CONJUNTO RATTAN SET

COD. 10722

- Compuesto por tumbona abatible y mesilla
- Medidas
 - tumbona: 194 x 67 x 93 cm
 - mesilla: 50 x 50 x 55 cm
- Con cristal de 5 mm
- *Composed by folding seat and table*
- *Measures*
 - *folding seat: 194x67x93 cm*
 - *table: 50 x 50 x 55 cm*
- *With 5 mm. glass*



Carolina

CONJUNTO RATTAN SET

COD. 10717

- Mesa con cristal: 180x90x73 cm
- 6 sillas: 62 x 62 x 81 cm
- Cojines incluidos
- *Table with glass: 180x90x73 cm*
- *6 chairs: 62 x 62 x 81 cm*
- *Cushions included*





Terraza

CONJUNTO SET

COD. 10726

- Conjunto compuesto por 1 mesa y 4 sillas de aluminio
- Medidas
 - mesa: 70 x 70 x 70 cm.
 - sillas: 60 x 50 x 77 cm.
- Set of 1 table and 4 aluminium chairs
- Measures
 - table: 70 x 70 x 70 cm.
 - chairs: 60 x 50 x 77 cm.



Macetero

MACETERO MADERA WOOD POT

COD. 10710

- Madera de abeto con varillas de refuerzo
- Cuadrado: 30 x 30 cm.
- Spruce wood with reinforcing bars
- Square: 30 x 30 cm.



Cenador cuadrado

ACERO-RATTAN STEEL-RATTAN SQUARE GAZEBO

COD. 10715

- Estructura de acero con acabado en rattan
- Lona poliéster de 180 g/m²
- Medidas: 3 x 3 x 2,5 m.
- Steel frame with rattan finish
- Polyester canvas of 180 g/m²
- Measures: 3 x 3 x 2,5 m



Sillón abatible

RATTAN RATTAN FOLDING ARMCHAIR

COD. 10724

- Respaldo regulable
- Medidas: 60 x 55 x 112 cm.
- Adjustable backrest
- Measures: 60 x 55 x 112 cm.

Catálogo de cajas fuertes / *Safes catalogue*

BTV dispone de un extenso catálogo de cajas fuertes especiales para oficinas: protección de sistemas de grabación de seguridad, protección de efectivo y documentos, cajas de alta seguridad, archivadores y armarios ignífugos.

BTV has a large catalog of safes for professional use: recording systems protection, cash and documents protection, high security safes, fireproof cabinets, and fireproof filing cabinets.

Para más información solicite nuestro catálogo general de cajas fuertes.

Ask for our general safes catalogue for more information.

