

Índice General

General index

CAJAS DE SEGURIDAD / SAFES - 5

- Novedad* MARINA - 8
- IBIZA - 11
- PANAMÁ - 12
- MIAMI - 13
- Novedad* BALI - 14
- SECURE - 15
- Novedad* MALLORCA / TK - 16
- Sistemas de alquiler / **Rent systems** - 17
- Opciones de equipamiento / **Equipment options** - 18



MINIBARES / MINIBARS - 19

- Tecnología absorción / **Absorption technology** - 21
 - K2-30 - 22
 - K2-40 - 23
- Tecnología termoeléctrica / **Thermoelectric technology** - 25
 - COMBO - 26
 - POLAR 26 - 27
 - POLAR 40 - 28
- Tecnología compresor / **Compressor technology** - 29
 - GLACIAR 46 - 30
 - Novedad* GLACIAR GLASS - 31
 - GLACIAR 95 - 32



HABITACIÓN Y BAÑO / ROOM AND BATH - 33

- SERIE CIRCLE - 34
- SERIE SQUARE - 35
- SERIE SATIN - 36
- Novedad* PAPELERAS / ESPEJOS / BARRAS DE SEGURIDAD - 37
 - PAPER BINS / MIRRORS / SAFETY HANDRAILS**
- Novedad* SECADORES / PERCHAS / **HAIRDRYERS / HANGERS** - 38
- RADIO DESPERTADOR / **ALARM CLOCK** - 39
- Novedad* HERVIDORES DE AGUA / **WATER BOILERS** - 40



ÁREAS COMUNES / COMMON AREAS - 41

- Novedad* RÓTULOS PERSONALIZADOS - 43
- OTROS PRODUCTOS - 44



CAJAS DE SEGURIDAD SAFES



¿Por qué escoger Cajas de Seguridad BTV?

WHY CHOOSE BTV ROOM SAFES?

✓ Instrucciones de uso sencillas y a la vista del huésped

Simple and easy to read user instructions

✓ Indicaciones visuales y acústicas para personas discapacitadas

Visual and acoustic for disabled

✓ Pantalla display para facilitar el recuerdo del código

Display screen to help the guest remember the chosen code

✓ Bulones de acero giratorios

Rotating steel bolts

✓ Iluminación interior mediante LEDs

Interior lighting LEDs

✓ Construcción sólida de acero anti-apalancamiento, con orificios de anclaje para una sólida sujeción

Solid steel construction with anchoring holes for a solid fixing

✓ Llave de emergencia y código de emergencia

Emergency mechanical key and code

✓ Registro (auditoría) de aperturas y cierres realizados con indicación de fecha y hora

Audit trail of openings and lockings with date and time indication



PICTOGRAMAS PICTOGRAMS



Pantalla táctil
Touch screen



Auditoría en pantalla
Audit in display



Sistema iNet
iNet System



Enchufe interior
Interior plug



Pantalla display
Display screen



Auditoría en ordenador a través de mando CEU
Audit on computer via CEU unit



Alquiler con software WIN
Rent with WIN software



Alimentación a red
Power outlet to net



Apertura motorizada
Motorized opening



Auditoría en impresora
Audit function printer



Alquiler con llave interior
Rent with interior key



Cerradura amaestrada
Master lock system



Luz interior
Interior light



Impresora para auditoría en papel
Printer



Alquiler con código
Rent by means of interior key or code

	Pantalla táctil	Pantalla display	Apertura motorizada	Luz interior	Auditoría	Sistema iNet	Alquiler con software WIN	Alquiler con llave interior	Enchufe interior	Alimentación a red
	<i>Touch screen</i>	<i>Display screen</i>	<i>Motorized opening</i>	<i>Interior light</i>	<i>Audit trail</i>	<i>iNET System</i>	<i>Rent with WIN software</i>	<i>Rent with interior key</i>	<i>Interior plug</i>	<i>Power ouztlet to net</i>
Marina 	✓	-	✓	✓	✓	•	•	•	•	•
Ibiza 	-	✓	✓	✓	✓	-	•	•	•	•
Panamá 	-	✓	✓	✓	✓	-	•	•	•	•
Miami 	-	✓	✓	✓	✓	-	-	•	•	•
Bali 	-	✓	✓	✓	✓	-	-	•	•	•
Secure 	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Mallorca 	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
TK 	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-

✓ Incluido de serie / *Included by default*

• Disponible como opción / *Available as option*

- No disponible / *Not available*

Serie MARINA

Marina

Pantalla táctil de 2,8"
2.8" touch screen

NOVEDAD



Características

Color: Gris oscuro "grafito" (RAL 7016)
Bulones: 2 x Ø20 mm giratorios
Espesor puerta: 6 mm
Espesor cuerpo: 1,5 mm
Código usuario: 4 / 6 dígitos
Código emergencia: 8 dígitos
Auditoría: 315 eventos (versión Basic)
 eventos ilimitados (versión iNet)
Cerradura de emergencia mecánica
Alimentación: 4 pilas AA (1,5 V)
Interfaz de usuario:
 Pantalla Táctil 2,8" 65K colores
Indicaciones de uso en pantalla



Features




Colour: Dark grey "graphite" (RAL 7016)
Bolts: Rotating 2 x Ø20 mm
Door thickness: 6 mm
Body thickness: 1,5 mm
User code: 4 / 6 digits
Emergency code: 8 digits
Audit: 315 events (Basic version)
 unlimited events (iNet version)
Emergency mechanical lock
Power: 4 AA batteries (1,5 V)
User interface:
 Touch Screen 2.8" 65K colors
User instructions on the screen

Incluido de serie
Included by default

Opciones (pag. 18)
Options (pag. 18)



Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)



Capacidad / Capacity		Uds. / Ud. Marina 10	Uds. / Ud. Marina 15	Uds. / Ud. Marina 17
Contenedor / Container	20'	1050	750	530
	40'	2200	1500	1100
Palet		40	30	25

Marina 10 Basic cod. 12109
Marina 15 Basic cod. 12110
Marina 17 Basic cod. 12111

Marina 10 iNet cod. 12099
Marina 15 iNet cod. 12100
Marina 17 iNet cod. 12101

1 VERSION iNET iNET VERSION

Sistema de conexión remota con Recepción / Seguridad (necesaria instalación en el edificio) para gestión y configuración.


Safes management and configuration through remote connection with the iNet software.



2 VERSIÓN BASIC BASIC VERSION

Sin sistema de conexión. Las funciones se ejecutan y visualizan en la pantalla de la caja de seguridad.

No remote management system. All functions are executed and displayed on the safe.



Permite controlar de forma instantánea las cajas fuertes desde cualquier ordenador o tablet / móvil, sin tener que desplazarse a las habitaciones.

Manage and control all hotel safes from any PC / tablet with internet access: no need for hotel's maintenance/security personnel to go to the rooms.



SISTEMA iNET
iNET SYSTEM

Novedad

SERVICE SÉCURITÉ
RÉCEPTION


SECURITY DEPT.
RECEPTION



ESPAÑOL



ENGLISH



El sistema iNET permite de forma REMOTA:

- Gestión de **códigos de seguridad y usuario** de todas las cajas o de cualquiera de ellas.
- Realización de **auditorías remotas** de la caja fuerte: ¿en qué fecha y hora fue abierta la caja? ¿Qué usuario tuvo acceso a la misma?.
- Gestión de **alquiler** de las cajas fuertes.
- Mejora el control de la seguridad del hotel, con el aviso instantáneo a un correo electrónico o teléfono móvil en caso de uso de una llave o código de emergencia.
- **Gestión instantánea del mantenimiento** de todo el parque de cajas instaladas: hora y fecha siempre actualizada, alerta por baterías bajas, etc.

The iNET system allows REMOTELY:

- Management of **security codes** of all or part of the safes.
- Performing **remote safe audits**: When was the safe opened? Who had access to it?.
- **Rental** management of safes.
- Improved control of hotel security, with instant notification to an email or mobile phone in case of use of a key or emergency code.
- **Instant maintenance management** throughout the park of safes installed: Time and date always up to date, low battery alert, etc.

Ibiza 10 Blanco *White* cod.10070
Ibiza 10 Negro *Black* cod.10069
Ibiza 10 Turquesa *Ocean* cod.10067
Ibiza 10 Granate *Wine* cod.10068

Ibiza 15 Blanco *White* cod.10063
Ibiza 15 Negro *Black* cod.10060
Ibiza 15 Turquesa *Ocean* cod.10061
Ibiza 15 Granate *Wine* cod.10065

Ibiza 17 Blanco *White* cod.10064
Ibiza 17 Negro *Black* cod.10059
Ibiza 17 Turquesa *Ocean* cod.10062
Ibiza 17 Granate *Wine* cod.10066



Serie IBIZA



BLANC



NOIR



TURQUOISE



GRENAT



NOVEDAD

Opción personalización
con logo de hotel
*A partir de 50 uds.

*Option with hotel logo
customization
From 50 units.



Características

- Color:** Blanco, negro, turquesa, granate.
- Bulones:** 2 x Ø20 mm giratorios
- Espesor puerta:** 6 mm
- Espesor cuerpo:** 1,5 mm
- Código usuario:** 4 / 6 dígitos
- Código emergencia:** 8 dígitos
- Auditoría:** 315 eventos (aperturas y cierres)
- Cerradura de emergencia mecánica**
- Alimentación:** 4 pilas AA (1,5 V)
- Toma de corriente exterior de emergencia:** pila 6LR61A (9V)
- Indicaciones de uso en frontal**



Features




- Colour:** White, black, ocean, wine.
- Bolts:** Rotating 2 x Ø20 mm
- Door thickness:** 6 mm
- Body thickness:** 1,5 mm
- User code:** 4 / 6 digits
- Emergency code:** 8 digits
- Audit:** 315 events (openings and lockings)
- Emergency mechanical lock**
- Power:** 4 AA batteries (1,5 V)
- Emergency external battery input:** 6LR61A (9V)
- User instructions on the frontal panel**

Incluido de serie
Included by default

Opciones (pag. 18)
Options (pag. 18)



Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)



Capacidad / Capacity		Uds. / Ud. Ibiza 10	Uds. / Ud. Ibiza 15	Uds. / Ud. Ibiza 17
Contenedor / Container	20'	1050	750	530
	40'	2200	1500	1100
Palet		40	30	25

Serie PANAMÁ



Características

Color: Gris oscuro "grafito" (RAL 7016)
Bulones: 2 x Ø20 mm giratorios
Espesor puerta: 6 mm
Espesor cuerpo: 1,5 mm
Código usuario: 4 / 6 dígitos
Código emergencia: 8 dígitos
Auditoría: 315 eventos (aperturas y cierres)
Cerradura de emergencia mecánica.
Alimentación: 4 pilas AA (1,5 V)
Toma de corriente exterior de emergencia:
 pila 6LR61A (9V)
Indicaciones de uso en teclado

Features


Colour: Dark grey "graphite" (RAL 7016)
Bolts: Rotating 2 x Ø20 mm
Door thickness: 6 mm
Body thickness: 1,5 mm
User code: 4 / 6 digits
Emergency code: 8 digits
Audit: 315 events (openings and lockings)
Emergency mechanical lock
Power: 4 AA batteries (1,5 V)
Emergency external battery input:
 6LR61A (9V)
User instructions on the keypad

Incluido de serie
Included by default

Opciones (pag. 18)
Options (pag. 18)



Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)



Capacidad / Capacity	Uds. / Ud. Panamá 15
Contenedor / Container	20'
	40'
Palet	

Panamá 15 cod.10022

Serie MIAMI



GRIS CLARO
LIGHT GREY



GRAFITO
GRAPHITE



KIT MANDO CEU
CEU HAND-HELD UNIT
COD. 60070

Características

Color: Gris oscuro "grafito" (RAL 7016)
Gris claro (RAL 7035)

Bulones: 2 x Ø20 mm

Apertura de puerta 180°

Espesor puerta: 5 mm

Espesor cuerpo: 2 mm

Código usuario: 4 / 6 dígitos

Código emergencia: 8 dígitos

Auditoría: 100 eventos (aperturas y cierres)

Cerradura de emergencia de seguridad

Alimentación: 4 pilas AA (1,5 V)

Toma de corriente exterior de emergencia:
pila 6LR61A (9V)

Indicaciones de uso en teclado

Features

Color: Dark grey "Graphite" (RAL 7016)
Light grey (RAL 7035)

Bolts: 2 x Ø20 mm rotary

180° door opening

Door thickness: 5 mm

Body thickness: 2 mm

User code: 4 / 6 digits

Emergency code: 8 digits

Audit: 100 events (openings and lockings)

Emergency security lock

Power: 4 AA batteries (1,5 V)

Emergency external battery input:
6LR61A (9V)



User instructions on the keypad

Incluido de serie
Included by default

Opciones (pag. 18)
Options (pag. 18)



Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)



Capacidad / Capacity		Uds. / Ud. Miami 10	Uds. / Ud. Miami 15
Contenedor / Container	20'	1050	750
	40'	2200	1500
Palet		40	30

Miami 10 Gris claro *Light Grey* cod.10037
Miami 10 Grafito *Graphite* cod.10035

Miami 15 Gris claro *Light Grey* cod.10023
Miami 15 Grafito *Graphite* cod.10024

Serie BALI



NOVEDAD



KIT MANDO CEU
CEU HAND-HELD UNIT
COD. 60048

Características

Color: Gris oscuro "grafito" (RAL 7016)
Bulones: 2 x Ø20 mm giratorios
Espesor puerta: 4 mm
Espesor cuerpo: 1,5 mm
Código usuario: 4 / 6 dígitos
Código emergencia: 6 dígitos
Auditoría: 125 eventos (aperturas y cierres)
Cerradura de emergencia
Alimentación: 4 pilas AA (1,5 V)

Features

Colour: Dark grey "graphite" (RAL 7016)
Bolts: 2 x Ø20 mm rotary
Door thickness: 4 mm
Body thickness: 1,5 mm
User code: 4 / 6 digits
Emergency code: 6 digits
Audit: 125 events (openings and lockings)
Emergency lock
Power: 4 AA batteries (1,5 V)


Incluido de serie
Included by default



Opciones (pag. 18)
Options (pag. 18)



Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)



Capacidad / Capacity	Uds. / Ud.	Bali 15
Contenedor / Container	20'	750
	40'	1500
Palet		30

Bali 15 cod.10081

* Disponible a partir de 01/06/2017



Serie SECURE



Características

Color: Gris oscuro (RAL 7016)
Bulones: 2 x Ø20 mm
Espesor puerta: 4 mm
Espesor cuerpo: 2 mm
Pomo de apertura
Código de usuario y emergencia hasta 8 dígitos
Cerradura de emergencia de seguridad
Alimentación: 4 pilas AA (1,5 V)
Indicaciones de uso en teclado


Features

Colour: Dark grey (RAL 7016) - Secure series
Bolts: 2 x Ø20 mm
Door Thickness: 4 mm
Body Thickness: 2 mm
Opening and locking knob
User and emergency code up to 8 digits.
Emergency security lock
Power: 4 AA batteries (1,5 V)
User instructions on the keypad cover

Opciones (pag. 18)
Options (pag. 18)



Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)



Capacidad / Capacity		Uds. / Ud. Secure
Contenedor / Container	20'	670
	40'	1350
Palet		48

Secure Laptop llaves iguales / *same keys* cod.10086



Serie MALLORCA



NOVEDAD

Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)

Capacidad / Capacity		Uds. / Ud. Mallorca 10	Uds. / Ud. Mallorca 15
Contenedor / Container	20'	1050	750
	40'	2200	1500
Palet		40	30



Características

Color: Gris oscuro "grafito" (RAL 7016)
Cierre mediante lengüeta
Espesor puerta: 6 mm
Espesor cuerpo: 1,5 mm
Cerradura con llave de puntos + amaestramiento
Alquiler mediante llave

Features


Color: Colour: Dark grey "graphite" (RAL 7016)
Locking through a cam device
Door thickness: 6 mm
Body thickness: 1,5 mm
Lock with dom type key + mastering system
Renting system through key

Mallorca 10 cod.10057
Mallorca 15 cod.10058

Serie TK



Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)



Capacidad / Capacity	Uds. / Ud. TK
Contenedor / Container	20' 750
	40' 1500
Palet	30

Características

Color: Gris oscuro "grafito" (RAL 7016)
Bulones: 1 x Ø20 mm
Espesor puerta: 6 mm
Espesor cuerpo: 2 mm
Cerradura EXTRAÍBLE con llave de puntos
Indicaciones de uso en la puerta
Alquiler mediante llave

Features

Color: Colour: Dark grey "graphite" (RAL 7016)
Bolts: 1 x Ø20 mm
Door thickness: 6 mm
Body thickness: 2 mm
Removable lock with dom type key
User instructions on the door
Renting system through key

Opciones (pag. 18)
Options (pag. 18)



TK cod.10029

Pensamos en nuestras cajas fuertes como un servicio de comodidad para el huésped y rentabilidad para su hotel. Las cajas fuertes **BTV** permiten el alquiler mediante software y/o cerradura.

We think about our safes as a comfort service for the guest and a profit center for your hotel. The **BTV** hotel safes have the renting option through software and / or lock.



SOFTWARE DE ALQUILER WIN RENT SOFTWARE WIN

SOFTWARE WIN COD. 99984

OPCIÓN ALQUILER WIN OPTIONAL RENT WIN SYSTEM COD. 99985

Gestor de alquiler de cajas fuertes mediante programa Win.

Desde el ordenador de recepción se proporciona un código de activación de la caja fuerte de la habitación del huésped. El código permite cerrar la caja hasta el día y hora indicados.

Registro de habitaciones

Con el software recién instalado se registran las habitaciones y pisos.

Selección del periodo de alquiler

El sistema de alquiler es muy sencillo. Número de habitación y día - hora de desactivación. El programa facilita un código especial para la activación de la caja fuerte de la habitación durante un periodo definido e imprime un ticket-contrato.

Ticket código de activación

El ticket contiene el código de activación para que el huésped pueda usar la caja hasta el día y hora contratados. Solo tiene que pulsar en el teclado R, C y el código de activación para activar la caja.

Después programará su clave de uso personal de la caja, que podrá utilizar hasta el día y la hora contratados. A partir de la finalización del periodo contratado, el huésped puede abrir pero ya no cerrar la caja fuerte.

Rent management system Win.

From the reception computer the hotel provides an activation code for the safe of the guest. This code allows the locking of the safe until to the indicated day and hour.

Room register


After software setup, the hotel rooms and floors must be configured and registered.

Rent period selection

This rent system is very simple. Room number and day - hour of deactivation. The program facilitates a special code that activates the room safes during the defined period and prints a contract-ticket.

Activation code ticket

The ticket shows the activation code that allows the locking of the safe until the set day and hour. The guest only must key in the keypad R, C and the activation code to activate the safe. When contracted period has finished, the guest can open the safe but not lock it.



CÓDIGO DE ACTIVACIÓN ACTIVATION CODE

El hotel proporciona un código de activación para la apertura de la caja fuerte y posterior introducción de una clave personal por cliente.

The guest needs an activation code in order to open the safe and subsequently set up a new and personal guest code.



CERRADURA INTERIOR INTERIOR LOCK

COD. 99981

La cerradura interior es una opción con la que BTV fabrica las cajas para su hotel. Se desbloquea la caja mediante una llave que permite usar el teclado.

A partir de 50 unidades de pedido.

BTV manufactures the safes with an interior lock. Only when the guest has opened this lock is he allowed to operate the safes keypad. Minimum order quantity: 50 units.



BTV es ahorro y equipamiento. Ideas que hacen obtener de su caja fuerte el máximo rendimiento con el mínimo gasto.

Our ideas allow obtain the maximum rentability with the minimum spending.



CONEXION DE LA CAJA A LA RED ELÉCTRICA DEL HOTEL CONEXION OF THE SAFE TO THE HOTEL POWER SUPPLY

COD. 99982

ESTE SISTEMA REDUCE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO DEL HOTEL

Las cajas fuertes que se conectan a la red eléctrica del hotel no requieren el uso de pilas, y tienen un consumo inapreciable.

THIS SYSTEM REDUCES THE HOTEL MAINTENANCE COSTS

The safes connected to the hotel power supply do not require the use of batteries, and have very little consumption. After installation we recommend to retire the batteries of the safe.

*SIN BATERIAS: CAJAS FUERTES MÁS RESPETUOSAS CON EL MEDIOAMBIENTE
WITHOUT BATTERIES: YOUR SAFES MORE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY*



ENCHUFE INTEGRADO *Enchufe universal* INTERIOR PLUG *Universal plug*

COD. 99983

El huésped puede cargar distintos dispositivos electrónicos mientras los guarda a salvo en la caja fuerte. Esta opción sólo se puede complementar con la de la alimentación de la caja fuerte a través de la red (ver arriba).

The guest can charge different electronic devices while keeping them inside the safe. This option can be complemented with the above referred to possibility of supplying the safe circuit with connection to the hotel electrical network.

IDEAL PARA CARGAR O TENER CONECTADO UN MÓVIL O UN ORDENADOR PORTÁTIL O LA CÁMARA FOTOGRÁFICA

PERFECT TO CHARGE MOBILE PHONES, LAPTOPS, ETC



Incluye cable 91 cm. preparado para conexión.
91 cm. cable line included, ready to connect.



ENCHUFE INTEGRADO *Enchufe universal con USB* INTERIOR PLUG *Universal plug with USB*

COD. 99980

El enchufe interior con cargador USB ofrece al huésped una solución muy práctica para cargar sus dispositivos móviles mientras los guarda en la caja fuerte. Válido para cualquier teléfono móvil, tablet u ordenador portátil. Esta opción sólo se puede complementar con la de la alimentación de la caja fuerte a través de la red (ver arriba).

The internal plug with USB charger provides to the guests a convenient solution for charging their mobile devices while storing them in the safe. Valid for any mobile phone, tablet or laptop.



KIT MANDO CEU CEU HAND-HELD UNIT



IMPRESORA PARA AUDITORÍA AUDIT PRINTER



COD. 60070
para / for: MIAMI

COD. 60048
para / for: BALI



COD. 60032
para / for: IBIZA, PANAMÁ



COD. 60046
para / for: MIAMI

MINIBARES Y MUEBLES BAR MINIBARS AND FURNITURE



CARACTERÍSTICAS DE SERIE Y OPCIONES STANDARD FEATURES AND OPTIONS

	Color	Capacidad	Potencia	Consumo	Puerta cristal	Nivel sonoro
	<i>Colour</i>	<i>Capacity</i>	<i>Wattage</i>	<i>Energy consumption</i>	<i>Glass door</i>	<i>Noise level</i>
TECNOLOGÍA ABSORCIÓN / ABSORPTION TECHNOLOGY						
K2 30						
	Blanco / Negro <i>White / Black</i>	30 L	60 W	0,826 KW-h / 24 h	●	0 dB
K2 40						
	Blanco / Negro <i>White / Black</i>	40 L	60 W	0,822 KW-h / 24 h	●	0 dB
TECNOLOGÍA TERMOELÉCTRICO / THERMOELECTRIC TECHNOLOGY						
Combo						
	Negro y plata <i>Black and silver</i>	68 L (25 L + 43 L)	130 W	1,50 KW-h / 24 h	■	30 dB
Polar 26						
	Negro <i>Black</i>	26 L	70 W	0,62 KW-h / 24 h	●	30 dB
Polar 40						
	Negro <i>Black</i>	38 L	70 W	0,54 KW-h / 24 h	■	30 dB
TECNOLOGÍA COMPRESOR / COMPRESSOR TECHNOLOGY						
Glaciar 46						
	Blanco <i>White</i>	46 L	85 W	0,269 KW-h / 24 h	■	39 dB
Glaciar 46 Glass						
	Negro <i>Black</i>	46 L	85 W	0,479 KW-h / 24 h	✓	39 dB
Glaciar 95						
	Blanco <i>White</i>	95 L (83 L + 12 L)	85 W	0,31 KW-h / 24 h	■	39 dB

✓ Incluido de serie / *Included by default*

● Disponible como opción / *Available as option*

■ No disponible / *Not available*



TECNOLOGÍA ABSORCIÓN

ABSORPTION TECHNOLOGY

El sistema más silencioso del mercado para climas de temperatura media. Refrigeración química física.

The quietest system of the market for normal climates. Chemical reaction for cooling.

Características

Color negro o blanco.

Autodefrost automático.

Termostato inteligente con sensor de temperatura que además de mantener constante la temperatura interior, le reporta a su hotel un importante ahorro energético.

Separadores de botellas y bandejas regulables en altura.

Luz interior de led de bajo consumo.

Nivel sonoro: 0dB

Features

Colour black or white.

Automatic **autodefrost**.

Intelligent thermostat with **temperature sensor** to save a considerable amount of energy while keeping the constant emperature inside.

Height-adjustable **shelves**.

Interior light: low consumption led.

Noise level: 0dB

Opciones *Consultar cantidades mínimas de pedido.

Testigo luminoso de apertura

Cerradura en la puerta del minibar


Options *Minimum order quantities will apply.

Light indicator to control guest opening

Lock in minibar door

Serie K2

K2 30



Separadores en puerta
Door dividers



Iluminación interior
Interior lighting

Negro
Black



Blanco
White




Características

Color: Negro / Blanco
Capacidad: 30 L
Potencia: 60 W
Voltaje: 220 V
Consumo: 0,826 KW-h / 24h
 Totalmente **silencioso:** 0 dB
Autodefrost automático
Puerta reversible

Features

Colour: Black / White
Capacity: 30 L
Wattage: 60 W
Voltage: 220 V
Energy consumption: 0,826 KW-h / 24h
 Completely **silent:** 0 dB
Automatic autodefrost
Reversible door

Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)



Capacidad / Capacity	Uds. / Ud.
Contenedor / Container	20'
	40'
	40' HC
Palet	12

K2 30 220 V Negro **Black** cod. 93004
K2 30 220 V Blanco **White** cod. 93048

K2 30 220 V Negro **Black** cod. 93008 (Con cerradura **With lock**)
K2 30 120 V Negro **Black** cod. 93005 (Bajo pedido **On request**)
K2 30 220 V Puerta cristal **Glass door** cod. 93007

Serie K2

K2 40



Puerta reversible
Reversible door



Separadores regulables
Adjustable dividers

Negro
Black



Blanco
White




Características

Color: Negro / Blanco
Capacidad: 40 L
Potencia: 60 W
Voltaje: 220 V
Consumo: 0,822 KW-h / 24h
 Totalmente **silencioso:** 0 dB
Autodefrost automático
Puerta reversible

Features

Colour: Black / White
Capacity: 40 L
Wattage: 60 W
Voltage: 220 V
Energy consumption: 0,822 KW-h / 24h
 Completely **silent:** 0 dB
Automatic autodefrost
Reversible door

Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)



Capacidad / Capacity	Uds. / Ud.
20'	168
Contenedor / Container	
40'	343
40' HC	384
Palet	12

K2 40 220 V Negro **Black** cod. 93001
K2 40 220 V Blanco **White** cod. 93058
K2 40 220 V Negro **Black** cod. 93002
 (Con cerradura **With lock**)

K2 40 120 V Negro **Black** cod. 93055 (Con cerradura **With lock**)
K2 40 120 V Negro **Black** cod. 93003 (Bajo pedido **On request**)
K2 40 220 V Puerta cristal **Glass door** cod. 93056





TECNOLOGÍA TERMOELÉCTRICO

THERMOELECTRIC TECHNOLOGY

Silencioso y de bajo consumo. Refrigeración mediante la aplicación de corriente eléctrica en dos elementos semiconductores. Estos elementos absorben calor por un lado y desprenden frío por el otro con ayuda de un ventilador de mínimo consumo.

Quiet and with a low consumption. Electric power runs through two different types of material. These elements absorb heat from one side and pump it cold to the other side inside the fridge.

Características

Tecnología termoeléctrica de última generación.

Sin vibraciones. La única parte en movimiento es el ventilador.

Sin compresor. **Silencioso.**

Respetuoso con el medio ambiente. Sin CFC.

Con **Autodefrost** y suave iluminación interior con leds.

Doble cristal (serie Combo).

Features

*Unique state-of-the-art **thermoelectric technology.***

***Vibration free:** only moving part is the fan.*

*No compressor: **low noise.***

Environment friendly. CFC free.

***Auto defrost,** soft interior led lighting.*

Double glass (Combo series)

Opciones *Consultar cantidades mínimas de pedido.

Cerradura en la puerta del minibar

Testigo luminoso por apertura de uso en parte inferior de la puerta

Options *Minimum order quantities will apply.

Lock in minibar door

Light indicator in the bottom of the door (minibar opened)

Serie COMBO



Indicador y control de temperatura de vinoteca
Wine bar temperature indicator and control



Combina vinoteca y frigorífico
Combines wine bar and fridge




Características

Color: Negro y gris
Capacidad: 68 L (25 L + 43 L)
Tª Botellero: 8-18 °C
Tª Frigorífico: 2-4 °C (en función de la temperatura ambiente de la habitación)
Potencia: 130 W
Voltaje: 220-240 V
Consumo: 1,5 KW-h / 24h
Silencioso y sin vibraciones
Respetuoso con el medio ambiente
Sin CFC
Fácil mantenimiento
Fácil control digital

Features

Colour: Black and grey
Capacity: 68 L (25 L + 43 L)
T Bottle rack: 8-18 °C
T Fridge: 2-4 °C (Depending on the ambient temperature of the room)
Wattage: 130 W
Voltage: 220-240 V
Energy Consumption: 1,5 KW-h / 24h
Low noise & vibration free
Environment friendly
CFC free
Easy maintenance
Easy digital control

Dimensiones (mm)
Dimensions



Capacidad / Capacity	Uds. / Ud.
Contenedor / Container	
20'	132
40'	288
40' HC	333
Palet	8

COMBO 220 V cod. 86010

Serie POLAR

POLAR 26



Cerradura en puerta
opcional
Optional door lock



Regulador de temperatura
Thermostat




Características

Color: Negro
Capacidad: 26 L
Temperatura: 2-4 °C (en función de la temperatura ambiente de la habitación)
Potencia: 70 W
Voltaje: 220 V
Consumo: 0,62 KW-h / 24h
Respetuoso con el medio ambiente, sin CFC
Silencioso: <30dB

Features

Colour: Black
Capacity: 26 L
Temperature: 2-4 °C (Depending on the ambient temperature of the room)
Wattage: 70 W
Voltage: 220 V
Energy Consumption: 0,62 KW-h / 24h
Environment friendly, CFC free
Silent: <30dB

Dimensiones (mm)
Dimensions



Capacidad / Capacity	Uds. / Ud.	
20'	298	
Contenedor / Container	40'	643
	40' HC	775
Palet	16	

POLAR 26 220 V cod. 86021
POLAR 26 220 V cod. 86020 (Con cerradura With lock)

Serie POLAR

POLAR 40



Cerradura en puerta
opcional
Optional door lock



Regulador de temperatura
Thermostat




Características

Color: Negro
Capacidad: 38 L
Temperatura: 2-4 °C (en función de la temperatura ambiente de la habitación)
Potencia: 70 W
Voltaje: 220 V
Consumo: 0,54 KW-h / 24h
Temperatura constante
Respetuoso con el medio ambiente
Sin CFC
Silencioso: <30dB

Features

Colour: Black
Capacity: 38 L
Temperature: 2-4 °C (Depending on the ambient temperature of the room)
Wattage: 70 W
Voltage: 220 V
Energy Consumption: 0,54 KW-h / 24h
Constant temperature
Environment friendly
CFC free
Silent: <30dB

Dimensiones (mm)
Dimensions



Unidades por contenedor / palet
Units per container / palet

Capacidad / Capacity	Uds. / Ud.	
20'	260	
Contenedor / Container	40'	520
	40' HC	672
Palet	12	

POLAR 40 220 V cod. 86004
POLAR 40 220 V cod. 86003 (Con cerradura *With lock*)
POLAR 40 120 V cod. 93053 (Bajo pedido *On request*)



TECNOLOGÍA COMPRESOR

COMPRESSOR TECHNOLOGY

El sistema que más enfría en menos tiempo. Mediante la compresión de fluidos refrigerantes en un circuito cerrado se consigue enfriar el interior y disipar el calor por el exterior.

The system to get maximum coldness in the shortest time. This system uses the compression of refrigerant liquids located on a closed circuit, so as to cool inside and pump the heat outside the fridge.

Características

- Gran potencia de enfriamiento.
- Respetuoso con el medio ambiente. Sin CFC.
- Zona de congelador con cubitera incluida.

Features

- Compressor high-power cooling system.
- 100% CFC free & environment friendly.
- Freezer compartment with ice-tray included.

Serie GLACIAR

GLACIAR 46 **A+**



Congelador con cubierta incluida y regulador de temperatura

Freezer with cover included and thermostat



Puerta reversible
Reversible door




Características

Color: Blanco
Capacidad: 46 L
Potencia: 85 W
Voltaje: 220 ~ 240/50 V
Consumo: 0,269 KW-h / 24h
Gran potencia de enfriamiento
Respetuoso con el medio ambiente, sin CFC
Zona de congelador con cubierta incluida

Features

Colour: White
Capacity: 46 L
Wattage: 85 W
Voltage: 220 ~ 240/50 V
Energy Consumption: 0,269 KW-h / 24h
Compressor high-power cooling system
Environment friendly, CFC free
Freezer compartment with ice-tray included

Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)



Capacidad / Capacity	Uds. / Ud.
20'	220
Contenedor / Container	
40'	460
40' HC	572
Palet	12

GLACIAR 46 220 V cod. 86008
GLACIAR 46 120 V cod. 86013 (Bajo pedido **On request**)

Serie GLACIAR

NOVEDAD

GLACIAR 46 Glass



Iluminación interior
Interior lighting



Puerta reversible
Reversible door




Características

Color: Negro
Capacidad: 46 L
Potencia: 85 W
Voltaje: 220 ~ 240/50 V
Consumo: 0,479 KW-h / 24h
Gran potencia de enfriamiento
Respetuoso con el medio ambiente, sin CFC
Cristal templado de 3mm

Features

Colour: Black
Capacity: 46 L
Wattage: 85 W
Voltage: 220 ~ 240/50 V
Energy Consumption: 0,479 KW-h / 24h
Compressor high-power cooling system
Environment friendly, CFC free
3mm Tempered glass

Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)



Capacidad / Capacity	Uds. / Ud.
20'	220
Contenedor / Container	460
40' HC	572
Palet	12

GLACIAR GLASS 220 V cod. 86007

Serie GLACIAR

GLACIAR 95 A+



Congelador con cubierta incluida
Freezer with cover included



Cajón inferior transparente
Transparent bottom drawer




Características

Color: Blanco
Capacidad: 95 L (83 L + 12 L)
Potencia: 85 W
Voltaje: 220 ~ 240/50 V
Consumo: 0,31 KW-h / 24h
Gran potencia de enfriamiento
Respetuoso con el medio ambiente, sin CFC
Zona de congelador con cubierta incluida

Features

Colour: White
Capacity: 95 L (83 L + 12 L)
Wattage: 85 W
Voltage: 220 ~ 240/50 V
Energy Consumption: 0,31 KW-h / 24h
Compressor high-power cooling system
Environment friendly, CFC free
Freezer compartment with ice-tray included

Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)



Capacidad / Capacity		Uds. / Ud.
Contenedor / Container	20"	112
	40"	240
	40" HC	276
Palet		8

GLACIAR 95 220 V Blanco **White** cod. 86011
GLACIAR 95 120 V Blanco **White** cod. 86012 (Bajo pedido [On request](#))
GLACIAR 95 120 V Negro **Black** cod. 86015 (Bajo pedido [On request](#))

HABITACIÓN Y BAÑO ROOM AND BATH



ACERO INOXIDABLE 304 BRILLO
304 SHINY STAINLESS STEEL

Fácil instalación / Easy installation

Alta resistencia y durabilidad / High resistant and durability



Jabonera

Soap basket

COD. 00627

146 x 60 x 135 mm



Colgador

Hook

COD. 00631

62 x 55 x 60 mm

Ø55 mm



**Soporte auxiliar
papel higiénico**

Auxiliar dispenser

COD. 00487

55 x 240 x 120 mm

Ø 19 mm



Cesta bañera

Bath tray

COD. 00630

198 x 30 x 100 mm



Escobillero

Toilet brush holder

COD. 00628

115 x 390 x 155 mm

Sólo escobilla

*Toilet brush without
holder*

COD. 10417

80 x 390 x 80 mm



Porta papel

*Toilet paper
dispenser*

COD. 00634

140 x 130 x 50 mm



Porta kleenex

Tissue dispenser

COD. 00629

265 x 140 x 55 mm



**Toallero inox
redondo**

Towel ring

COD. 00486

154 x 170 x 50 mm

Ø 154 mm



Soporte toallas

Towel rack

Largo / Length - 61 cm

COD. 00626

635 x 175 x 270 mm



Toallero circle

Towel bar

Largo /Length - 45 cm


COD. 00632

495 x 55 x 78 mm

Serie SQUARE

Diseño contemporáneo / *Modern design style*
Alta resistencia y durabilidad / *High resistance and durability*

ACERO INOXIDABLE 304 MATE
304 MATT STAINLESS STEEL



Jabonera

Soap tray

COD. 10401

157 x 40 x 120 mm



Colgador

Hook

COD. 10403

16 x 30 x 40 mm



Escobillero

Toilet brush holder

COD. 10402

120 x 390 x 120 mm

Sólo escobilla

Toilet brush without holder

COD. 10438

80 x 390 x 80 mm



Barra toallero


Towel bar

46cm COD. 10405

500 x 16 x 60 mm

66cm COD. 10406

600 x 16 x 60 mm



Toallero

Towel rack

COD. 10404

180 x 160 x 60 mm



Porta papel sin tapa

Toilet paper dispenser

COD. 10400

171 x 92 x 60 mm




Soporte auxiliar papel higiénico

Auxiliar dispenser

COD. 10424

65 x 153 x 20 mm



Toallero con barra

Towel rack with bar

Largo / Length - 59,5 cm

COD. 10407

600 x 100 x 240 mm

Fácil instalación / [Easy installation](#)

Alta resistencia y durabilidad / [High strength and durability](#)



Porta papel

[Toilet paper dispenser](#)

COD. 00780

142 x 140 x 70 mm



Toallero redondo

[Towel ring](#)

COD. 00785

160 x 185 x 75 mm

Ø 160 mm



Jabonera

[Soap basket](#)

COD. 00787

125 x 45 x 130 mm



Escobillero

[Toilet brush holder](#)

COD. 00786

115 x 390 x 145 mm

Sólo escobilla

[Toilet brush without holder](#)

COD. 10418

80 x 390 x 80 mm



Soporte toallas

[Towel rack](#)

COD. 00782

454 x 50 x 75 mm



Soporte toallas

[Towel rack](#)

COD. 00783

595 x 50 x 75 mm



Soporte toallas

[Towel rack](#)

COD. 00784

600 x 175 x 245 mm



Colgador

[Hook](#)

COD. 00781

35 x 50 x 75 mm

ACCESORIOS

De baño

PAPELERAS PAPER BINS



NOVEDAD

Papelera baño Square 3L

Bathroom bin Square 3L

Capacidad / *Capacity*: 3L
Acero Inox. brillo / *Stainless steel*
Pedal de apertura / *Opening pedal*

COD. 03970



Papelera baño White 5L

Bathroom bin White 5L

Capacidad / *Capacity*: 5L
Acero pintado blanco / *Steel painted in white*
Pedal de apertura / *Opening pedal*

COD. 03974



NOVEDAD

Papelera baño Square 5L

Bathroom bin Square 5L

Capacidad / *Capacity*: 5L
Acero Inox. brillo / *Stainless steel*
Pedal de apertura / *Opening pedal*

COD. 03971



Papelera habitación 8L

Room dustbin

Capacidad / *Capacity*: 8L
Piel sintética / *Synthetic skin*
Aro en acero inox. / *Stainless steel ring*

Color marrón / *Brown*: COD. 03972

Color negro / *Black*: COD. 13934

ESPEJOS MIRRORS



Mod. 1

1 brazo articulado / *1 swivel arm*
Latón cromado / *Chromium plated*
Espejo de aumento (x3) y real /
Magnifying glass (x2.5) and real reflection

COD. 00610



Mod. 2

2 brazos articulados / *2 swivel arms*
Latón cromado / *Chromium plated*
Espejo de aumento (x3) / *Magnifying glass (x3)*

COD. 00611

BARRA DE SEGURIDAD SAFETY HANDRAIL



Barra seguridad

Safety handrail

Largo / *Length* - 30 cm

COD. 00633



SECADORES HAIRDRYERS



RCY 120E

220 V - 1200 W

Pulsador con parada automática
Enchufe para maquinillas
de afeitar

Switch with automatic stop
Shaver plug

210 x 153 x 90 mm

COD. 00746



RCY 120

220 V - 1200 W

Pulsador con parada
automática

Switch with automatic stop

95 x 190 x 150 mm

COD. 00748



NOVEDAD

SECADOR CLUB NEGRO + BASE

220 V - 1650 W

Tres velocidades
Interruptor de temperatura
Botón de accionamiento
Base de sujeción

Three speeds
Heater switch
Drive switch
Mounting base

260 x 220 x 110 mm

COD. 10425



NOVEDAD

SECADOR CLUB NEGRO

220 V - 1650 W

Tres velocidades
Interruptor de temperatura
Botón de accionamiento
Bolsa incluida

Three speeds
Heater switch
Drive switch
Bag included

160 x 230 x 100 mm

COD. 10426



ECO DESIGN 800

220 V - 800 W

Bajo consumo
Pulsador con parada
automática
Incluye concentrador
de aire

Low consumption
Switch with automatic stop
Air concentrator included

90 x 230 x 140 cm

COD. 00749



NOVEDAD

WAVE

220 V - 1800 W

Botón de accionamiento
Interruptor de velocidad
Interruptor de temperatura
Incluye difusor y
concentrador de aire
Incluye bolsa de
almacenaje

Drive switch
Speed switch
Heater switch
Diffuser and air concentrator
included
Storage bag included

250 x 280 x 105 mm

COD. 10410



① Percha caballero

Male hanger

Madera cerezo
Anilla antirrobo
Cherry tree wood
Anti theft ring

COD. 10467

② Percha señora

Female hanger

Madera cerezo
Anilla antirrobo
Pinzas
Cherry tree wood
Anti theft ring
Clips

COD. 10468



Mod. WAVE

RADIO - DESPERTADOR Y CARGADOR UNIVERSAL **SIGMA** **SIGMA ALARM CLOCK - UNIVERSAL DOCK**



Compatible con la mayoría de móviles y tablets, incluidos
iPhone, Samsung, Windows Phone, iPad...

Puede reproducir música a través de bluetooth, desde un
teléfono móvil, iPad o tablet

Reloj despertador con alarma

Función manos libres

Radio FM stereo

Batería interna de litio recargable

2 altavoces de 4 ohm

Lector de USB y entrada TF para mini tarjeta MS

Dispone de mando a distancia

Incluye cable doble jack estéreo para transferir música desde el teléfono
al equipo.

Alimentación AC - 100 a 240 V / 50-60 Hz

*Compatible with most mobile phones and tablets included
iPhone, Samsung, Windows Phone, iPad...*

*Can play wireless music by the bluetooth from bluetooth
mobile phone, iPad and tablet*

Lock alarm with snooze

Hand free function

FM stereo radio

Built-in rechargeable Li-battery

Speaker unit: 2 x 4 ohm

Can read usb flash drive and TF card directly

Remote Control

*Can link to iPad, MP3, MP4, Notebook, CD, DVD or mobile phone by
the earphone cable*

AC power supply: 100 to 240V / 50-60 Hz

Color blanco / *White*: COD. 10439

Color negro / *Black*: COD. 10442

204 x 67 x 147 mm



HERVIDORES DE AGUA WATER BOILERS

NOVEDAD



DONNA 1,2 L

1.000 W

Acero inoxidable 304
Interruptor automático de desconexión
Base de carga con almacenamiento de cable
Tapa de apertura automática
Filtro anti cal desmontable
Interruptor ON/OFF con iluminación
Indicador de cantidad de agua

304 Stainless steel
Automatic switch-off
Charging base with cable storage
Automatic opening cover
Detachable anti-lime filter
ON / OFF switch with illumination
Water gauges

220 V COD. 10444
120 V COD. 10445

NOVEDAD



AQUA 1,7 L

1.850 W

Acero inoxidable 304
Interruptor automático de desconexión
Base de carga con almacenamiento de cable
Tapa de apertura automática
Filtro anti cal desmontable
Interruptor ON/OFF con iluminación
Indicador de cantidad de agua

304 Stainless steel
Automatic switch-off
Charging base with cable storage
Automatic opening cover
Detachable anti-lime filter
ON / OFF switch with illumination
Water gauges

220 V COD. 10446
120 V COD. 10447

NOVEDAD



OASIS 1,2 L

1.850 W

Interruptor automático de desconexión
Base de carga desmontable
Tapa con sistema de bloqueo
LED indicador de funcionamiento
Indicador de cantidad de agua

Automatic switch-off
Detachable base
Lid with lock system
LED operation indicator
Water gauges

220 V COD. 10448
120 V COD. 10449

* Disponible a partir de 01/06/2017

AREAS COMUNES COMMON AREAS



108

RÓTULOS Personalizados

Realizamos rótulos personalizados en cualquier combinación de **Acero Inoxidable, Aluminio, Metacrilato y Vinilo**. Ideales para señalar instalaciones y accesos tanto de habitaciones como de áreas comunes o servicios. Equipe su hotel con la mejor señalización. Consulte sin compromiso, BTV se adapta a sus necesidades personalizando al máximo cada detalle en material, forma, tipografías y dibujos.

We manufacture custom labels on any combination of **Stainless Steel, Aluminum, Methacrylate and Vinyl**. Ideal for signaling facilities and access to both rooms and common areas or services. Equip your hotel with the best signage. Consult without obligation, BTV adapts to your needs by personalizing to the maximum each detail in material, form, typography and drawings.



* Decoración floral no incluida
* Floral decoration not included



Otros PRODUCTOS



TAQUILLA DE SEGURIDAD PLAYA **SECURITY LOCKER PLAYA**

*Taquilla con cerradura de combinación
Ideal para playas*

*Security locker witch combination lock
Ideal for beaches*

240 x 300 x 80 mm

COD. 14000



REPOSAMALETAS **SUITCASE REST**

*Acero inoxidable brillo
Bandas textiles
Sistema plegable*

*Bright stainless steel
Textile strips
Folding system*

630 x 530 x 420 mm

COD. 00644



CARRO PORTAMALETAS **SUITCASE CART**

*Acero inoxidable brillo
Dos ruedas giratorias
Base con acabado textil*

*Bright stainless steel
Two rotating wheels
Base with textile finish*

1120 x 2100 x 660 mm

COD. 00646

Cajas Fuertes

BTV dispone de una amplia gama de cajas fuertes idóneas para otros espacios hoteleros, como recepción, cafeterías y oficinas. Consulte nuestra gamas de protección de efectivo y documentos, cajas de alta seguridad, archivadores y armarios ignífugos. Para más información, solicite nuestro **catálogo general de Cajas Fuertes**.

BTV has a wide range of safes suitable for other hotel spaces, such as reception, cafés and offices. Check our ranges of protection of cash and documents, high security boxes, filing cabinets and fireproof cabinets. Ask for our **general safes catalogue** for more information.

ARMARIOS IGNÍFUGOS FIREPROOF CABINETS



Serie ignífuga
Vulcano

GESTIÓN DE EFECTIVO CASH MANAGEMENT



Serie
Depósito

CAJAS FUERTES CERTIFICADAS CERTIFIED SAFES



Otros productos para zonas comunes



BTV dispone de una extensa variedad de productos para zonas comunes, especiales para zonas comunes como garajes, recepción, zonas de descanso o salas públicas. Consulte nuestras gamas de tableros de anuncios, papeleras, clasificadores de llaves, ceniceros o botiquines.

Para más información, solicite nuestro **catálogo de buzones y productos para la comunidad.**

BTV has an extensive catalog of mailboxes and products for the community, special for common areas such as garages, reception, rest areas or public rooms. Check our ranges of bulletin boards, wastebaskets, key sorters, ashtrays or medicine cabinets.

For more information, request our **catalog of mailboxes and products for the community.**



Tablón de anuncios Diseño
Bulletin board "Diseño"



Papeleras Garaje
Garage paper bins



Clasificador de llaves
Key classifier



Botiquín serie Plus
First aid kit Plus series



Cenicero de pared
Wall ashtray