

100 E plus telescópica

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR

Pletinas de fijación extra

Fondo telescópico regulable

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser



Electrónicas
Electronic system
Eletrónica

104 E plus telescópica



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

101 E Plus Telesc.	4 bulones / Bolts
102 E Plus Telesc.	4 bulones / Bolts
103 E Plus Telesc.	8 bulones / Bolts
104 E Plus Telesc.	8 bulones / Bolts



101 E plus telesc.						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	270	380	160-245	17	6-11	13055
Int.	171	333	110-195			



102 E plus telesc.						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	320	428	160-245	22	8-15	13056
Int.	222	354	110-195			



103 E plus telesc.						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	410	515	195-310	35	21-38	13057
Int.	311	470	145-260			



104 E plus telesc.						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	515	428	195-310	36	22-39	13058
Int.	416	365	145-260			



PUERTA
10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



CUERPO
2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



CERCO
10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

100 E rasha

EMPOTRAR

WALL SAFES / COFRES DE EMBUTIR



102 E rasha

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser
Bulones superiores e inferiores

Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting

Up and down bolts

Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser

Trincos superiores e inferiores

Equipada com uma fechadura eletrónica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300

Electrónicas
Electronic system
Eletrónica



Pomo
Knob / manipul



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

101 E Rasha	2 bulones / Bolts
102 E Rasha	4 bulones / Bolts
103 E Rasha	8 bulones / Bolts
104 E Rasha	8 bulones / Bolts



PUERTA
10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



CUERPO
2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



CERCO
10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



101 E rasha						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	270	380	230	20	11	36001
Int.	171	333	180			



102 E rasha						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	320	428	230	24	14	36002
Int.	222	354	180			



103 E rasha						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	410	515	230	37	27	36003
Int.	311	470	180			



104 E rasha						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	515	428	315	40	41	36004
Int.	416	365	265			