

## FR D PROTECCIÓN SOPORTE MAGNÉTICO





FR 13 D

Caja ignífuga con certificación sueca 60D para la protección de datos
Resiste temperaturas de hasta 1000 °C durante 60 minutos
Caja construida con material aislante
Sistema de cierre electrónico
Ruedas desmontables
(FR 13D)

Antifire safes with sweden certification 60D for data protection

Support temperatures up to 1000 °C for 60 minutes

Safe built with isolate material Electronic locking system Removable wheels

Cofre forte anti-fogo com certificação sueca 60D para proteção de datos Resiste a temperaturas de até 1000 °C durante 60 minutos Cofre forte fabricado com material isolante Sistema de trancamento electronico Rodas desmontáveis

(FR 13D)0



Apertura con pomo Key opening



Apertura electrónica Electronic opening



Maneta Handle FR 13 D FR 123 D



Cierre con bulones Locking bolts

FR 8 D 2 bulones / Bolts FR 13 D 4 bulones / Bolts FR 123 D 5 bulones / Bolts





FR 8 D						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	520	410	445	73	9	22054
Int.	279	169	187			

1/1



FR 13 D						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	629	479	467	116	13	22055
Int.	364	214	167			



FRA 123 D						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	992	585	507	241	48	22057
Int.	728	315	210			