



Armarios de Seguridad AF

Características de construcción

Cuerpo

Cuerpo construido con chapa de acero de 3 mm

Puerta

Puerta de 70 mm de espesor

Mecanismos de Cierre

Pestillos de Ø 20 mm (4 horizontales + 2 verticales)

Cerradura de llave de doble pala de alta seguridad

El Modelo AF-5, provisto de un sistema de ventilación, está diseñado para la custodia de ordenadores.

Sistemas de Cierre

- Combinación mecánica o electrónica
- Cerradura de retardo y bloqueo
- Cerradura electrónica de telegestión
- Doble intervención
- Conexión alarma

Equipamiento Interno

- Secreter interior
- Bandejas fijas
- Bandejas extraíbles
- Bandejas para carpetas colgantes
- Compartimentos reforzados, grado B
- Kit para armas
- Kit maculación de billetes
- Kit antigas
- Kit fuego
- Workstation: puesto de trabajo seguro. Los armarios pueden disponer de una distribución interior especial con bandejas, estante para pantalla con parte extraíble para teclado de ordenador, dispositivo para carpetas colgantes, secreter.
- Otras opciones según petición del cliente

Acabados

Todas las superficies internas y externas de nuestras cajas fuertes están protegidas con imprimación y pintura. Los armarios de seguridad pueden ir forrados de madera o cuero.

Color

RAL 7038 (Gris claro)

Armario de Seguridad AF-5 Informático

Con el **Armario de Seguridad AF-5 Informático**, protegerá su CPU informático contra el espionaje industrial, el robo, el vandalismo. Ideal para ser instalado en entornos polvorientos, industrias, oficinas, fábricas, talleres,... su sólida construcción de acero le confiere además una protección elevada para los PC contra el robo, los daños, los accidentes y actos vandálicos.

Características de construcción

- Estructura en Acero de 30/10
- Puerta de 70 mm de espesor

Mecanismos de Cierre

- Pestillos de Ø 20 mm
- Cerradura de llave de doble pala de alta seguridad, clase A (EN-1300)

Acabados

- Pintura color gris (RAL 7040 o 7038)

Opciones

- Cerradura de combinación mecánica o electrónica.
- Ventilación forzada.
- Los Armarios pueden ir forrados de cuero o madera, o pintados con un color y/o estampado especial

Armarios Fuertes Blindados AFB

La serie de Armarios Fuertes Blindados AFB de Ferrimax han sido concebidos para la Defensa Nacional.

Características de construcción

Cuerpo

Cuerpo construido con chapa de acero de 3 mm de espesor.

Puerta

Puerta construida con chapa de acero de 3 mm. El espesor total de la puerta es de 70 mm.

Mecanismos de Cierre

- Pestillos de Ø 25 mm
- Blindaje con manganeso delante de los órganos principales
- Delator con activación mecánica y térmica
- Cerradura de llave de alta seguridad

Opciones

- Sistema Interlock

Sistemas de Cierre

- Combinación mecánica o electrónica
- Cerradura de retardo y bloqueo
- Cerradura electrónica de telegestión
- Doble intervención
- Conexión alarma

Equipamiento Interno

- Secreter interior
- Bandejas fijas
- Bandejas extraíbles
- Compartimentos reforzados, grado B
- Kit para armas
- Kit maculación de billetes
- Kit antigas
- Kit fuego
- Otras opciones según petición del cliente

Acabados

Las superficies internas y externas de los armarios están protegidas con imprimación anti-óxido y pintura con base de poliuretano.

Color

Color RAL 7035 (gris claro)

Modelo	Dimensiones Exteriores (mm)			Dimensiones Internas (mm)			Peso (Kg)	Volumen (Litros)	Bandejas
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo			
AF-1	1950	1000	510	1865	975	420	240	764	4
AF-2	1950	700	510	1865	675	420	185	529	4
AF-3	1000	1000	510	915	975	420	145	375	2
AF-4	1000	700	510	915	675	420	110	259	2
AF-5	600	440	650	525	434	565	60	129	-
Armario Workstation	1950	1000	510	1865	975	420	240	764	-
AFD-1 desmontable	1950	1000	510	1865	975	420	260	764	-

Productos relacionados: