



Cajas Fuertes Serie 800 Europa Murales Nivel IV

Todos los modelos de la Serie 800 europa pueden suministrarse para empotrar en obra.

Nuestra producción está certificada por Aenor y Applus, garantizando con ello que el producto suministrado tiene unas características constructivas idénticas a las ensayadas.

Características de fabricación Cajas Fuertes 800 Europa

Cuerpo

Cada nivel de seguridad lleva un blindaje interior diferente, compuesto por aglomerados/composites de altas prestaciones al que se le añaden armaduras y fibras de acero que le confieren una gran resistencia ante los ataques mecánicos y térmicos.

Puerta

El espesor total es de 150 mm, incluido el sistema de cierre. El espesor del blindaje es de 80 mm. La puerta está montada mediante un conjunto de doble bisagra pivotante sobre dos ejes con cojinetes autolubricados, permitiendo una apertura de 180°.

En el lado de las bisagras un perfil longitudinal machihembrado antiextracción impide su apertura en caso de ataque lateral o de las bisagras, quedando bloqueado el resto de la puerta (lado superior, lateral e inferior) por pestillos móviles.

Mecanismos de Cierre

Están distribuidos por todo el perímetro de la puerta y actúan individualmente sobre potentes pestillos de Ø 30 mm (40 mm para el modelo CF-880). El número de pestillos varía en función del nivel de seguridad y del modelo de caja fuerte, oscilando entre un mínimo de 4 y un máximo de 13 pestillos.

Protección antitaladro de las zonas sensibles de los mecanismos, de los pestillos, de los delatores y de las cerraduras. Además, la cerradura tiene una protección adicional basada en un cristal templado de seguridad.

Rebloqueo

En caso de ataque violento, varios sistemas automáticos de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.

Opciones Cajas Fuertes 800 Europa

Sistemas de Cierre

- Combinación mecánica o electrónica
- Cerradura de retardo y bloqueo
- Cerradura electrónica de telegestión
- Doble intervención
- Conexión alarma

Equipamiento Interno

- Secreter interior
- Bandejas fijas
- Bandejas extraíbles
- Compartimentos reforzados, grado B
- Kit para armas
- Kit maculación de billetes
- Kit antigas
- Kit fuego
- Otras opciones según petición del cliente

Acabados Cajas Fuertes 800 Europa

Todas las superficies internas y externas de nuestras cajas fuertes están protegidas con imprimación fosfocromatante y pintura de poliuretano de dos componentes.

Color

Gris oscuro Ferrimax.

Cajas Fuertes Empotrables en Pared Serie 800 - Nivel IV - Aenor Nº 055/000018

Modelo	Hueco Mínimo Recomendado	Medidas Int.	Peso (Kg)	Volumen (Litros)
Caja Mural CF-802 - 1 Bandeja	945 x 1060 x 655	340 x 455 x 220	85	34
Caja Mural CF-810 - 2 Bandejas	1145 x 1060 x 705	540 x 455 x 270	140	66
Caja Mural CF-812 - 2 Bandejas	1395 x 1060 x 745	790 x 455 x 310	205	111
Caja Mural CF-815 - 3 Bandejas	1545 x 1125 x 815	940 x 520 x 380	260	186
Caja Mural CF-817 - 3 Bandejas	1670 x 1175 x 825	1065 x 570 x 390	290	237
Caja Mural CF-820 - 3 Bandejas	1795 x 1225 x 835	1190 x 620 x 400	360	295
Caja Mural CF-830 - 3 Bandejas	1965 x 1285 x 815	1360 x 685 x 380	435	354
Caja Mural CF-850 - 3 Bandejas	2145 x 1325 x 885	1540 x 725 x 450	540	502