








Esta destructora multifuncional destruye papel, CDs, DVDs, disquetes, grapas, clips y tarjetas de crédito. Integra función auto reverse para facilitar la extracción del papel atascado o evitar el atasco. Gracias a i-control®: obtiene una transparencia absoluta del flujo de trabajo. 2x2: cortar y recoger; separación estricta de materiales con doble cabezal de corte. Silentec®: principio innovador de insonorización, Ecologic®: eficiencia energética.

-  i-control® Transparencia absoluta de flujo de trabajo
-  Silentec® Principio innovador de insonorización
-  2x2 Separación estricta de materiales
-  Ecologic® Eficiencia energética
-  DLS Dynamic-Load-Sensor, rendimiento controlado

- ✓ Mueble cerrado para evitar la salida de polvo
- ✓ Mueble con ruedas para su fácil traslado
- ✓ Material: plástico resistente antigolpes y madera.



### Datos técnicos

Tamaño de corte:	5,8 mm
Tamaño de corte (medios digitales) (mm):	8 mm
Igual a la cantidad de residuos de papel generados por	5+ personas
Nivel de seguridad	2
Nivel de seguridad DIN 66 399	P-2 / O-1 / T-2
Capacidad de corte (70 g/m <sup>2</sup> ):	35-38 hojas
Velocidad de corte 70 g/m <sup>2</sup> (m/seg.):	0,14 m/seg.
Velocidad de corte 70 g/m <sup>2</sup> :	1030 hojas/min.
Capacidad de corte (80 g/m <sup>2</sup> ):	33-36 hojas
Velocidad de corte 80 g/m <sup>2</sup> :	0,14 m/seg.
Velocidad de corte 80 g/m <sup>2</sup> (hojas):	975 hojas/min.
Ancho de trabajo:	310 mm
DIN Formato de papel:	A3
Volumen de papelería (l):	120 l
Volumen de papelería (hojas):	1450 hojas
Potencia instalada (kW):	1,8 kW
Tensión nominal ( voltios ):	230 Voltios
Nivel de ruido (aprox. dB (A)):	57 db(A)
Peso bruto (kg):	54 kg
Peso neto (kg):	46 kg
Garantía de la máquina (Años):	2 años
Garantía cabezal de corte (Años):	30 años
Ancho (cm):	54 cm
Profundidad (cm):	40 cm
Alto (cm):	98 cm
Dimensiones del embalaje:	64/50/32 & 64/49/83 cm
Unidad de embalaje:	2

## Accesorios y consumibles

---

- 999 77 Bolsas de plástico

---

[www.intimus.es/index.php?intimus\\_pro-120\\_SC24b8e8b3383afa](http://www.intimus.es/index.php?intimus_pro-120_SC24b8e8b3383afa)



Esta destructora multifuncional destruye papel, CDs, DVDs, disquetes, grapas, clips y tarjetas de crédito. Integra función auto reverse para facilitar la extracción del papel atascado o evitar el atasco. Gracias a i-control®: obtiene una transparencia absoluta del flujo de trabajo. 2x2: cortar y recoger; separación estricta de materiales con doble cabezal de corte. Silentec®: principio innovador de insonorización. Ecológic®: eficiencia energética.

**i-control®** Transparencia absoluta de flujo de trabajo

**Silentec®** Principio innovador de insonorización

**2x2** Separación estricta de materiales

**Ecológic** Eficiencia energética

**DLS** Dynamic-Load-Sensor, rendimiento controlado

- ✓ Mueble cerrado para evitar la salida de polvo
- ✓ Mueble con ruedas para su fácil traslado
- ✓ Material: plástico resistente antigolpes y madera.



### Datos técnicos

Tamaño de corte:	3,8 x 36 mm
Tamaño de corte (medios digitales) (mm):	8 mm
Igual a la cantidad de residuos de papel generados por	5+ personas
Nivel de seguridad	3
Nivel de seguridad DIN 66 399	P-4 / F-1 / O-1 / T-2
Capacidad de corte (70 g/m <sup>2</sup> ):	23-25 hojas
Velocidad de corte 70 g/m <sup>2</sup> (m/seg.):	0,14 m/seg.
Velocidad de corte 70 g/m <sup>2</sup> :	680 hojas/min.
Capacidad de corte (80 g/m <sup>2</sup> ):	21-23 hojas
Velocidad de corte 80 g/m <sup>2</sup> :	0,14 m/seg.
Velocidad de corte 80 g/m <sup>2</sup> (hojas):	625 hojas/min.
Ancho de trabajo:	310 mm
DIN Formato de papel:	A3
Volumen de papelera (l):	120 l
Volumen de papelera (hojas):	1890 hojas
Potencia instalada (kW):	1,8 kW
Tensión nominal ( voltios ):	230 Voltios
Nivel de ruido (aprox. dB (A)):	< 57 db(A)
Peso bruto (kg):	56 kg
Peso neto (kg):	47 kg
Garantía de la máquina (Años):	2 años
Garantía cabezal de corte (Años):	30 años
Ancho (cm):	54 cm
Profundidad (cm):	40 cm
Alto (cm):	98 cm
Dimensiones del embalaje:	64/50/32 & 64/49/83 cm
Unidad de embalaje:	1



## Accesorios y consumibles

---

- 999 77 Bolsas de plástico
- 880 35 Aceite para destructoras de corte cruzado
- 801 80 Aceite para destructoras de corte cruzado / Envase

---

[www.intimus.es/index.php?intimus\\_pro-120\\_CC34b8e8b34ca048](http://www.intimus.es/index.php?intimus_pro-120_CC34b8e8b34ca048)



Nuestra clase ganadora. Sofisticada y silenciosa gracias a su alta tecnología. Gran recipiente recogedor dentro de mueble hermético. Confortable manejo. Retroceso automático.

- i-control®** Transparencia absoluta de flujo de trabajo
- EcoLogic** Eficiencia energética
- DLS** Dynamic-Load-Sensor, rendimiento controlado

- ✓ Con ruedas para su fácil traslado
- ✓ Puesta en marcha/paro y retroceso automático, mediante célula fotoeléctrica
- ✓ Material: Plástico antigolpes y madera



### Datos técnicos

Tamaño de corte:	5,8 mm
Igual a la cantidad de residuos de papel generados por	10+ personas
Nivel de seguridad	2
Capacidad de corte (70 g/m <sup>2</sup> ):	65-70 hojas
Velocidad de corte 70 g/m <sup>2</sup> (m/seg.):	0,12 m/seg.
Velocidad de corte 70 g/m <sup>2</sup> :	1697 hojas/min.
Capacidad de corte (80 g/m <sup>2</sup> ):	55-60 hojas
Velocidad de corte 80 g/m <sup>2</sup> :	0,12 m/seg.
Velocidad de corte 80 g/m <sup>2</sup> (hojas):	1455 hojas/min.
Ancho de trabajo:	405 mm
DIN Formato de papel:	A3
Volumen de papelera (l):	175 l
Volumen de papelera (hojas):	2120 hojas
Potencia instalada (kW):	1,9 kW
Tensión nominal ( voltios ):	230 Voltios
Nivel de ruido (aprox. dB (A)):	52 db(A)
Peso bruto (kg):	119 kg
Peso neto (kg):	90 kg
Garantía de la máquina (Años):	2 años
Garantía cabezal de corte (Años):	20 años
Ancho (cm):	66 cm
Profundidad (cm):	56 cm
Alto (cm):	105 cm
Embalaje:	Karton auf Palette
Dimensiones del embalaje:	76/88/120 cm
Unidad de embalaje:	1

## **Accesorios y consumibles**

---

- 999 52 Bolsas de plástico
- 858 29 Recipiente

---

[www.intimus.es/index.php?intimus\\_pro-1754b8e8b3b704c54cf9096b069dd](http://www.intimus.es/index.php?intimus_pro-1754b8e8b3b704c54cf9096b069dd)



Nuestra clase ganadora. Sofisticada y silenciosa gracias a su alta tecnología. Gran recipiente recogedor dentro de mueble hermético. Confortable manejo. Retroceso automático.

- i-control®** Transparencia absoluta de flujo de trabajo
- EcoLogic** Eficiencia energética
- DLS** Dynamic-Load-Sensor, rendimiento controlado

- ✓ Con ruedas para su fácil traslado
- ✓ Puesta en marcha/paro y retroceso automático, mediante célula fotoeléctrica
- ✓ Material: Plástico antigolpes y madera



### Datos técnicos

Tamaño de corte:	4 x 46 mm
Tamaño de corte (medios digitales) (mm):	CC mm
Igual a la cantidad de residuos de papel generados por	10+ personas
Nivel de seguridad	3
Capacidad de corte (70 g/m <sup>2</sup> ):	50-55 hojas
Velocidad de corte 70 g/m <sup>2</sup> (m/seg.):	0,1 m/seg.
Velocidad de corte 70 g/m <sup>2</sup> :	1111 hojas/min.
Capacidad de corte (80 g/m <sup>2</sup> ):	43-47 hojas
Velocidad de corte 80 g/m <sup>2</sup> :	0,1 m/seg.
Velocidad de corte 80 g/m <sup>2</sup> (hojas):	949 hojas/min.
Ancho de trabajo:	405 mm
DIN Formato de papel:	A3
Volumen de papelera (l):	175 l
Volumen de papelera (hojas):	3870 hojas
Potencia instalada (kW):	1,9 kW
Tensión nominal ( voltios ):	230 Voltios
Nivel de ruido (aprox. dB (A)):	52 db(A)
Peso bruto (kg):	119 kg
Peso neto (kg):	90 kg
Garantía de la máquina (Años):	2 años
Garantía cabezal de corte (Años):	20 años
Ancho (cm):	66 cm
Profundidad (cm):	56 cm
Alto (cm):	105 cm
Embalaje:	Karton auf Palette
Dimensiones del embalaje:	76/88/120 cm
Unidad de embalaje:	1

## **Accesorios y consumibles**

---

- 999 52 Bolsas de plástico
- 858 29 Recipiente
- 880 35 Aceite para destructoras de corte cruzado
- 801 80 Aceite para destructoras de corte cruzado / Envase

---

[www.intimus.es/index.php?intimus\\_pro-175\\_CC4b8e8b7e139074cf9098813c2b](http://www.intimus.es/index.php?intimus_pro-175_CC4b8e8b7e139074cf9098813c2b)