

Caja Fuerte Safe Coffre-fort

SERIE III



Producto Certificado según la Norma UNE-1143-1 en Grado III
Certified product according to the UNE-1143-1 Standard in Grade III
Produit certifié selon la Norme UNE-1143-1 en Grade III

Esta serie es el resultado de un gran esfuerzo en el estudio de nuevos materiales, para llegar a obtener la máxima resistencia a los ataques previstos en la norma UNE EN-1143-1 GRADO III. Estamos convencidos que esta gama puede ser la solución que estaba esperando para la custodia de sus objetos de valor y armas de fuego.

This series is the result of an extensive research into new materials to obtain maximum resistance to attacks, as stipulated in standard UNE EN-1143-1 GRADE III. We are convinced that this range offers the solution you have been searching for in valuables and firearm storage.

Cette série est le résultat d'un effort important dans l'étude de nouveaux matériaux, afin d'obtenir une résistance maximale aux effractions prévues dans la norme UNE EN-1143-1 NIVEAU III. Nous sommes convaincus que cette gamme peut être la solution que vous attendiez pour la protection de vos objets de valeur et armes à feu.



AR1LE

Estantería
Shelf
Étagère

AP0B


AP02B para/for/pour mod. AR-2
AP08B para/for/pour mod. AR-8
AP09B para/for/pour mod. AR-9



Cajón extensible de altura 50 mm.
50 mm. height extendable drawer
Tiroir extensible de 50 mm. d'hauteur

AP0C

AP08C para/for/pour mod. AR-8
AP09C para/for/pour mod. AR-9




Cajón extensible de altura 100 mm.
100 mm. height extendable drawer
Tiroir extensible de 100 mm. d'hauteur

AP0D

AP08D para/for/pour mod. AR-8
AP09D para/for/pour mod. AR-9






AR2E

Kit para armas largas
Kit for long weapons
Kit pour armes longues


AP07H para/for/pour mod. AP-7
(9 armas/weapons/armes)

AP08H para/for/pour mod. AP-8
(15 armas/weapons/armes)



Secreter
Inner compartment
Compartiment intérieur

AP0A
AP08A para/for/pour mod. AR-8
AP09A para/for/pour mod. AR-9



Acabado brillante
Glossy finish
Finition brillante

BR1 para/for/pour mod. AR-1
BR2 para/for/pour mod. AR-2
BR3 para/for/pour mod. AR-3
BR4 para/for/pour mod. AR-4
BR5 para/for/pour mod. AR-5
BR6 para/for/pour mod. AR-6
BR7 para/for/pour mod. AR-7
BR8 para/for/pour mod. AR-8
BR9 para/for/pour mod. AR-9





Producto Certificado según la Norma UNE-1143-1 en Grado III
 Certified product according to the UNE-1143-1 Standard in Grade III
 Produit certifié selon la Norme UNE-1143-1 en Grade III

Especificaciones

- Puerta y caja de 50 mm. de espesor.
- Anclaje de M-12 (50 kN), incluido.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Estantes anti-vuelco, regulables en altura para todos los tamaños excepto AR-1.
- Color Ral 7037.

Tech Specs

- 50-mm thick door and body.
- M-12 (50 kN) anchorage included.
- Drill-proof armour plating.
- Relock in the event of attack.
- Tip-proof, height-adjustable shelves for all sizes except AR-1.
- Colour Ral 7037.

Caractéristiques techniques

- Porte et coffre de 50 mm. d'épaisseur.
- Fixation M-12 (50 kN), comprise.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Étagère anti-renversement, réglables en hauteur pour toutes les tailles sauf AR-1.
- Couleur Ral 7037.

AR1L	350	440	350	250	340	180	18	130	1	8	25	1	1	
AR2L	500	450	450	400	350	295	41	210	2	12	25	1	1	
AR3L	650	550	550	550	450	395	98	340	2	12	25	1	1	
AR4L	800	550	550	700	450	395	124	400	3	12	25	1	1	
AR5L	950	550	550	850	450	395	151	460	3	12	25	2	1	
AR6L	1100	550	550	1000	450	395	178	520	4	12	25	2	1	
AR7L	1250	550	550	1150	450	395	204	580	5	12	25	2	1	
AR8L	1400	650	650	1300	550	495	354	790	5	16	25	2	1	
AR9L	1550	800	750	1450	700	595	604	1080	6	16	25	2	1	



- Cerradura de 8 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B / a2p Niveau BE.

- Double-bitted, 8-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B / a2p Niveau BE.

- Serrure à 8 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B / a2p niveau BE.


AR1M	350	440	350	250	340	180	18	130	1	8	25	1	1	
AR2M	500	450	450	400	350	295	41	210	2	12	25	1	1	
AR3M	650	550	550	550	450	395	98	340	2	12	25	1	1	
AR4M	800	550	550	700	450	395	124	400	3	12	25	1	1	
AR5M	950	550	550	850	450	395	151	460	3	12	25	2	1	
AR6M	1100	550	550	1000	450	395	178	520	4	12	25	2	1	
AR7M	1250	550	550	1150	450	395	204	580	5	12	25	2	1	
AR8M	1400	650	650	1300	550	495	354	790	5	16	25	2	1	
AR9M	1550	800	750	1450	700	595	604	1080	6	16	25	2	1	



- Combinación mecánica de tres discos. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B.

- Mechanical 3-disk combination lock. Certification: EN 1300 Class B.

- Combinaison mécanique à trois disques. Homologations: VdS classe. 2 / EN 1300 classe B.



AR1E	350	440	350	250	340	180	18	130	1	8	25	1	1	
AR2E	500	450	450	400	350	295	41	210	2	12	25	1	1	
AR3E	650	550	550	550	450	395	98	340	2	12	25	1	1	
AR4E	800	550	550	700	450	395	124	400	3	12	25	1	1	
AR5E	950	550	550	850	450	395	151	460	3	12	25	2	1	
AR6E	1100	550	550	1000	450	395	178	520	4	12	25	2	1	
AR7E	1250	550	550	1150	450	395	204	580	5	12	25	2	1	
AR8E	1400	650	650	1300	550	495	354	790	5	16	25	2	1	
AR9E	1550	800	750	1450	700	595	604	1080	6	16	25	2	1	



• Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B.

• Electronic combination lock and an opening delay can be programmed. Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B.

• Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée. Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B.

AR2LM	500	450	450	400	350	295	41	210	2	12	25	1	1	
AR3LM	650	550	550	550	450	395	98	340	2	12	25	1	1	
AR4LM	800	550	550	700	450	395	124	400	3	12	25	1	1	
AR5LM	950	550	550	850	450	395	151	460	3	12	25	2	1	
AR6LM	1100	550	550	1000	450	395	178	520	4	12	25	2	1	
AR7LM	1250	550	550	1150	450	395	204	580	5	12	25	2	1	
AR8LM	1400	650	650	1300	550	495	354	790	5	16	25	2	1	
AR9LM	1550	800	750	1450	700	595	604	1080	6	16	25	2	1	



• Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE.
• Combinación mecánica de tres discos. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B.

• Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.
• Mechanical 3-disk combination lock. Certification: EN 1300 Class B.

• Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE.
• Combinaison mécanique à trois disques. Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B.

AR1LE	350	440	350	250	340	180	18	130	1	8	25	1	1	
AR2LE	500	450	450	400	350	295	41	210	2	12	25	1	1	
AR3LE	650	550	550	550	450	395	98	340	2	12	25	1	1	
AR4LE	800	550	550	700	450	395	124	400	3	12	25	1	1	
AR5LE	950	550	550	850	450	395	151	460	3	12	25	2	1	
AR6LE	1100	550	550	1000	450	395	178	520	4	12	25	2	1	
AR7LE	1250	550	550	1150	450	395	204	580	5	12	25	2	1	
AR8LE	1400	650	650	1300	550	495	354	790	5	16	25	2	1	
AR9LE	1550	800	750	1450	700	595	604	1080	6	16	25	2	1	



• Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE.
• Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B.

• Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.
• Electronic combination lock and an opening delay can be programmed. Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B.

• Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE.
• Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée. Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B.