



RU WE-56-30

SERIE RUBÍ

Como la piedra preciosa que le da nombre, la serie Rubí aún a belleza y dureza. Construida en acero, sus 10 mm de espesor en puerta y marco y sus 2 mm en cuerpo la dotan de gran robustez. El impactante color violeta de las cajas fuertes que componen la serie y su estética minimalista las convierte en idóneas para su uso en hogares y negocios.

Pensando en esta última función, se han concebido varios modelos con ranura, idóneos para establecimientos donde se maneja efectivo. También la mayoría de modelos permiten alojar documentos tamaño folio y AF (modelos con 30cm de fondo).

Los modelos electrónicos incluyen iluminación interior automática de serie.



SERIE RUBÍ



RU WL-40-30



RU WE-56-30



Características

- Espesor de puerta:** 10 mm.
- Espesor de cuerpo:** 2 mm.
- Bulones:** 4 a 5 x Ø25 mm. a 3 lados.
- Protección adicional zona cerradura:** mediante placa antitaladro de acero al manganeso. Llave adicional de desbloqueo de alta seguridad (requiere de la llave de uso para abrir la caja).
- Color:** Violeta (RAL 4007)
- Iluminación interior:** LEDs de bajo consumo (modelos electrónicos)

Sistema de cierre

Modelos WL:

Cerradura : Cerradura de gorjas de alta seguridad.

Modelos WE:

Cerradura : Cerradura de gorjas de alta seguridad, con llave adicional de desbloqueo (se requiere de la llave de uso siempre para abrir la caja)

Cerradura : Cerradura de gorjas de alta seguridad.
RUBÍ Plus **No incluye llave adicional de desbloqueo.**

Cerradura electrónica con:

- 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.
- 1 Código de Emergencia de 8 dígitos.
- Retardo programable de 1 a 99 minutos.

Alimentación:

- 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
- Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V. (6LR61).

RUBÍ PLUS SERIE

La serie Rubí Plus cuenta con todas las prestaciones de la serie Rubí y un extra de seguridad, para adaptarse a las necesidades más exigentes.

Certificada con el S2 por el prestigioso organismo europeo ECBS según la norma EN-14450 y con cerradura de alta seguridad EN1300-Clase A, es idónea para hogares y negocios que requieran medidas de seguridad elevadas.



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo



MODELO	COD		mm.	(Al x An x F)		kg	L.	Cod. EAN	
								8421461	
RU WE-34*	11570	EXTERIOR	340 x 480 x 302	INTERIOR 240 x 440 x 245	1	26	25	115706	
RU WE-40-30	11572	EXTERIOR	400 x 400 x 302	INTERIOR 300 x 360 x 245	2	25	26	115720	
RU WE-56-30	11574	EXTERIOR	560 x 400 x 302	INTERIOR 450 x 360 x 245	3	34	40	115744	
RU WE-73	11575	EXTERIOR	730 x 450 x 302	INTERIOR 630 x 410 x 245	4	47	63	115751	
RU WL-40-30*	11582	EXTERIOR	400 x 400 x 302	INTERIOR 300 x 360 x 245	2	25	26	115829	
RU WL-56-30*	11584	EXTERIOR	560 x 400 x 302	INTERIOR 450 x 360 x 245	3	34	40	115843	
RU WL-73	11585	EXTERIOR	730 x 450 x 302	INTERIOR 630 x 410 x 245	4	47	63	115850	
RUBÍ PLUS									
RU WE-34 PLUS*	11576	EXTERIOR	340 x 480 x 302	INTERIOR 240 x 440 x 245	1	26	25	115768	
RU WE 40-30 PLUS*	11577	EXTERIOR	400 x 400 x 302	INTERIOR 300 x 360 x 245	2	25	26	115775	
RU WE 56-30 PLUS*	11578	EXTERIOR	560 x 400 x 302	INTERIOR 450 x 360 x 245	3	34	40	115782	
OPCIONES									
		60049							600493

*Hasta fin de existencias